

江西龙中供应实验室小型机械搅拌连续浮选机 开采选矿浮选设备

产品名称	江西龙中供应实验室小型机械搅拌连续浮选机 开采选矿浮选设备
公司名称	江西龙中机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:江西龙中 型号:XFD 产地:江西赣州石城
公司地址	石城县琴江镇邱家窝路76号
联系电话	07975730199 13330179613

产品详情

江西龙中供应实验室小型机械搅拌连续浮选机 开采选矿浮选设备

实验室浮选机

XFD型单槽浮选机带变频调速浮选机三代浮选机增加加热功能浮选机

XFD浮选机主要供煤电、电力、矿山、地质、化学、冶金、建材及化工等工业实验浮选少量矿样用。

XFD第二代新产品具有变频技术，0-2600无级调速调整精确，运转稳定等。

XFD第三代新产品具有变频技术，数字显示，调整精确，运转稳定等，另加热管，温度控制仪，随时控制，显示槽内矿液温度，加配自动调节补加水，自动给药等装置。我司在浮选机研发与设计投入了大量的时间，每个细节都严格要求。客户可放心购买我司的设备，我们将技术指导使用，确保您在浮选中的数据精准无误。

(1) 机座 (2) 托板 (3) 槽体 (4) 搅拌部 (5) 刮板部分 (6) 主轴部分

(7) 护罩 (8) 电机 (9) 流量计 (10) 控制开关 (11) 刮板开关

所有部件都紧固在机体上，主轴 (1) 按顺时针方向转动，运动由皮带轮通过

带到主轴皮带轮、主轴可得三种不同的速度、刮板 (3) 5的转动由刮板电动机通过皮带轮带动，可得二种不同的速度、刮板的位置可通过蝶形螺母调节高低。

规格 型号 单位

XFD-0.5

XFD-0.75

XFD-1

XFD-1.5

XFD-3

XFD-8

选槽容积

L

0.5

0.75

1

1.5

3

8

叶轮直径

mm

45

55

50

60

70

叶轮转速

转/分

2590 2100

2340 1900

2130 1700

1910

1750

1590

1890

1708

1544

1400

刮板转速

转/分

30

给矿力度

MM

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

-0.2

电机

W

2800 (转/分) 75W

6324 1410转/分 250W

外形尺寸

mm

502 × 263 × 628

570 × 263 × 668

560 × 310 × 590

380 × 505 × 970

重量

kg

30

33

50

72