

# 无锡仓储笼 格瑞德 仓储笼厂家

产品名称	无锡仓储笼 格瑞德 仓储笼厂家
公司名称	南京格瑞德仓储设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浦口区桥林工业园31-11号
联系电话	15851898182

## 产品详情

我们南京格瑞德·专业生产仓储笼：

仓储笼是广泛应用于生产制造企业和大型仓储式超市中的一种仓储容器。它被广泛的应用于原料、半成品及成品的暂存、运输、分类整理与存放。仓储笼也是一种特殊的包装形式，无锡仓储笼，具有和托盘类似的作用，但其钢材材料和网状、立体的结构等特点决定仓储笼既可作立体的装卸、存运、运输工具，又可作物流周转箱使用，生产仓储笼，还可作售货工具。仓储笼的功用已经深入到生产、流通、消费诸领域，经历了暂存、包装、装卸搬运、存储、运输等环节，贯穿于物流的全过程。

仓储笼适用范围：

- 1、汽车、摩托车、自行车和其它运输工具整车及零配件行业；
- 2、冲压、压铸、五金、模具等行业；
- 3、机械制造、金属制品、玩具、灯饰、塑胶五金等；
- 4、计算机、电子、家用电器、电气电缆设备等行业；
- 5、木器、木方、钢家具及工艺品等行业；
- 6、金属工具、卫生洁具、建筑五金及配件行业；
- 7、热处理、电镀、烤漆及喷涂工艺行业；
- 8、鞋材、塑胶、印刷及其它工艺行业；
- 9、商场超市、高速公路、车站码头、邮政等商贸仓储物流系统；

## 10、注重仓储物流现代化、规范化管理的其它企业

以上行业用到的仓储笼产品比较多，我厂生产的仓储笼。笼质量保证，价格优惠欢迎新老客户来电咨询。

### 一、仓储笼展开使用

一个折叠好的仓储笼展开使用，须有两个人操作，过程为：两人站在仓库笼两侧，首先将前网片竖起，再将连接在一起的侧网片和后网片竖起，将两块侧网片反转插入仓库笼底座，同时注意与前网片的衔接，后将前网片的门栓插入侧网片即可。

展开装好的仓库笼应四角平整、对称，如发现有不平整现象，请勿使用，须检查网片及门栓是否插入到位，否则大意地使用会导致事故发生。

### 二、放物品

仓库笼打开门栓，仓储笼厂家，放下上层折叠门，即可放置物品，但在仓库笼外形尺寸一定的情况下，存放的物品大小和重量决定取决于仓库笼的规格(钢丝厚度、底板U型槽厚度和网格密度)。

一些不能碰伤或表面易划伤的物体(如部分塑料件、表面涂装后的钣金件等)，亦能用仓库笼存放，但须在仓库笼内壁加上万通板或硬纸板，以保护物件不受伤害。

在向仓库笼放置物品时，考虑到堆垛时上面的仓库笼脚的尺寸，物品存放的高度应低于仓库笼边缘3cm，严禁存放的物品高出仓库笼边缘，否则叉车在搬运仓库笼时会将下面仓库笼内的物品损坏。

### 三、仓储笼搬运

仓储笼必须由搬运机械来搬运，能搬运仓储笼的机械有叉车(包括平衡重和前移式叉车)、液压托盘车、仓储笼台车、电瓶牵引车等。为提高搬运效率，搬运时可两个仓库笼堆垛在一起搬运，但用此种方式搬运时必须注意搬运机械的承重，及转弯时的速度。而三个或者以上的仓储笼堆垛在一起搬运是禁止的，因为这样做太危险。

### 四、仓储笼堆垛

在堆垛前必须检查前网片的门栓是否插入到位，一个仓库笼堆放在另外一个仓库笼上时必须使上面的仓库笼四个角都坐在下面仓库笼的侧网片上端，否则须重新堆垛。仓库笼堆垛的层数按照样本指示四层或者三层严格执行，堆垛时还必须注意场地的承重。

仓库笼堆垛状态中能随时拿取任何一层仓库笼中所存物品，只要打开仓库笼前面网片上半部分便可拿取，但须注意打开时笼内物品存储状态，以防物品滑落。

### 五、空仓储笼存放

空的仓储笼折叠存放时折叠方式为展开方式程序的反向操作，折叠后的仓储笼可堆垛存放，须注意的是折叠后的仓储笼堆垛应正反相对放置，货架仓储笼，不能90°交叉放置，堆放高度不超过1.2M，并用铁打包带打包，以增加存放的安全性。

无锡仓储笼-格瑞德-仓储笼厂家由南京格瑞德仓储设备制造有限公司提供。“仓储笼、非标料箱、钢托盘、堆垛架、钢结构货架等”就选南京格瑞德仓储设备制造有限公司(www.njgrdcc.com)，公司位于：浦口区桥林工业园31-11号，多年来，格瑞德坚持为客户提供好的服务，联系人：鲁。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。格瑞德期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.njganguopan

.cn) 还是从事江苏钢托盘厂家，山东钢托盘定做，浙江钢托盘价格的厂家，欢迎来电咨询。