

宝华BAUER100消防用呼吸器充气泵、压缩机

产品名称	宝华BAUER100消防用呼吸器充气泵、压缩机
公司名称	山东齐安华业电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宝华 型号:BAUER100 产地:德国
公司地址	济南市章丘区双山街道世纪大道1526号诺德商业街28B段2121
联系电话	0531-59874208 13176010851

产品详情

宝华BAUER100消防用呼吸器充气泵、压缩机，进口德国宝华高压空气填充泵，JII E电动380V高压空气充气机供应价格。

技术参数：

型号：BAUER100-ET

介质：空气

进气压力：常压

充气压力：PN300

安全阀压力：330bar

工作压力：300bar

使用环境温度：+5...+45

海拔允许范围：0—2000mAMSL

倾角：5°

外观设计：开放式

电压：380V，50Hz

标准压缩机润滑油：合成油

换油周期：每两年或2000小时

压缩机系统

流量：100L/min

过滤系统：P11/350

宝华BAUER100消防用呼吸器充气泵、压缩机冷却空气流量要求：792m³/h

声压：86dB (A)

重量：45kg

尺寸：(长*宽*高) 860 (L) *340 (W) *400 (H) mm

开关：含相序保护开关

驱动：三相电机

功率：2.2KW

转速：2850rpm/min

防护等级：IP55 (TEFC)

1、在20 的环境温度下，将气瓶从0充到200bar时测量

2、尺寸和重量为标准设备。

转速：2300rpm/min

压缩级数：3

压缩缸数：3

一级缸径：60mm

二级缸径：28mm

三级缸径：12mm

冲程：24mm

旋转方向：(从飞轮处看)左

马达连接方式：皮带

一级后压力:6-7bar

二级后压力:40-60bar

油池容量:300ml

油压 : 4.5bar ± 1.5bar

宝华BAUER100消防用呼吸器充气泵、压缩机图示：

宝华压缩机集团于1946年在德国慕尼黑成立。自成立以来，集团一直致力于中高压气体压缩机的研发与制造。依靠巴伐利亚制造技术，集团已拥有多条产品线，压缩介质涉及空气、氮气、氦气、氩气、天然气等，压力范围自30至500bar，应用领域包括呼吸消防、航空航天、特种检测、动力实验、海洋勘探、油气开发、稀有气体回收、天然气加气站及核电水电工程等。除压缩机设备外，集团还为客户提供一站式的解决方案，覆盖气体压缩、控制、净化、存储、分配等环节。在呼吸消防行业，由宝华压缩净化系统所提供的呼吸空气被评为全球纯净的呼吸空气。

经过60多年的发展，宝华集团在全球已拥有21家子公司、360多个销售**。长期以来，集团一直将“为客户提供质的产品、有效的服务、及时的配件供应”作为追求目标与服务宗旨。