

# 壳牌润滑油总代理 铜陵壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技

产品名称	壳牌润滑油总代理 铜陵壳牌润滑油总代理 石晗鑫科技
公司名称	深圳市石晗鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业园区4栋1006
联系电话	18820989257

## 产品详情

壳牌可耐压S4 GX150齿轮油(壳牌可耐压HD150齿轮油) Shell Omala S4 GX Oil

壳牌可耐压S4 GX150齿轮油是高性能重负荷合成工业齿轮油，在苛刻的运行工况下提供优异的润滑性能，壳牌润滑油总代理，包括提高能量传动效率、长使用寿命和对齿轮抗微点蚀保护能力。

### 应用

运行在苛刻工况下的工业闭式齿轮减速系统，比如，高负载、低温或高温以及温差大的场合。

特别推荐用于某些需要终生的润滑系统。滑动轴承和滚动轴承

循环油系统

### 性能特征

负载传递和抗微点蚀能力

优异的热稳定性，延长润滑剂使用寿命优异的润滑性能

杰出的对所有金属表面防锈和抗腐蚀保护

快速的分水特性和空气释放特性

### 技术规格

ISO 12925-1 Type CKD

ANSI / AGMA 9005-D94

US Steel 224

Flender AG

David Brown S1.53.101

DIN 51517-3

## 密封和油漆相容性

壳牌可耐压S4 GX150齿轮油与所有使用于矿物油的密封材料和油漆相容

## 壳牌通拿T导轨油Shell Tonna T Oil

壳牌通拿T导轨油是由高度精炼的高粘度指数矿物油和具有粘附性的添加剂及其它特殊添加剂组合而成。是满足现今机床润滑要求的导轨油。

## 应用

- 适用于所有机床部件，包括使用循环系统润滑油的轴承和齿轮箱
- 适用于机床液压系统(通拿T32，T68)
- 适用于机床导轨

## 性能特点

- 优异的低摩擦性，黄山壳牌润滑油总代理，可减少导轨由于“爬行”而引起的振颤；
- 氧化稳定性高，可在高温下使用，池州壳牌润滑油总代理，延长油品使用寿命；
- 高粘度指数，机床起动时粘度低，高工作温度时仍能维持合适的粘度，减少油品的泄漏；
- 与乳化液的分离性能得到加强，防止被乳化液冲走；
- 防腐蚀性能强，可有效保护机床金属表面；
- 防止加工工件被沾污；
- 优是的防磨损性能。

## 技术规格

满足Cincinnati Milacron P47，P50和P53的规格要求。

DIN CGLP ISO 19378 / ISO 6743-13 GA，GB

壳牌海得力Hydraulic HM32

壳牌海得力Hydraulic HM46

壳牌海得力Hydraulic HM68

壳牌海得力Hydraulic S1 M32

壳牌海得力Hydraulic S1 M46

壳牌海得力Hydraulic S1 M68

在正常工作条件和标准换油周期下，壳牌海德力S1 M液压油，可为大部分制造设备和众多移动设备提供经济、高效、可靠的保护与性能。

性能优势：

壳牌海德力S1 M 液压油，为不要求高性能的中等负荷工作条件应用的高性价比解决方案。

应用：

液压系统 – 一般用途

适用于中等温度、一般过滤要求的非苛刻或正常工况下运行的设备。

老式静压系统

液压油由于泄漏而经常补充时，壳牌海德力S1M液压油是高性价比选择，可提供\*\*全的基本保护与性能。

其它应用

适用于要求使用具有防腐氧功能矿物油的常规润滑应用。

对于要求更高和更专业的应用，铜陵壳牌润滑油总代理，壳牌得力士系列液压油，可为高负荷、超精细过滤以及安装用精密控制阀的系统提供卓越性能。

技术规格与认证：

壳牌海德力S1 M液压油符合以下标准要求：

ISO 11158（HM液压油）。

健康与安全：

相应材料安全数据表中提供了健康与安全指南，该资料可向壳牌销售代表索取。

兼容性：

壳牌海德力S1 M

可兼容大多数液压泵。然而，在用于含镀银元件的泵之前，请咨询当地的壳牌销售代表。

## 液压油兼容性：

壳牌海德力S1 M 液压油可与大多数其他矿物基础油的液压油相容。但矿物液压油不应与其他类型液压油相混合（例如，环保型液压油或防火液压油）。

## 密封与涂料兼容性：

壳牌海德力S1 M 液压油兼容常规用于矿物油的密封和涂料。

## 环境保护：

如需处理使用过的油品，请送至当局定的回收点，不可将其排入下水道、土壤或水中。

## 壳牌海德力S1 M

32

46

68

密度 @15 Kg/l

0.869

0.873

0.875

运动粘度@40 mm<sup>2</sup>/s

32

46

68

运动粘度@100 mm<sup>2</sup>/s

5.3

6.7

8.6

粘度指数

96

97

97

闪点（开口杯）

215

230

240

倾点

-24

-21

-18

壳牌润滑油总代理-铜陵壳牌润滑油总代理-石晗鑫科技由深圳市石晗鑫科技有限公司提供。深圳市石晗鑫科技有限公司（[www.shxrhy.com](http://www.shxrhy.com)）是从事“润滑油销售，国内贸易货物及技术进出口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：聂运志。