# 运城水泥外墙挂板 清徐三金水泥瓦厂 水泥外墙挂板价格

| 产品名称 | 运城水泥外墙挂板 清徐三金水泥瓦厂<br>水泥外墙挂板价格 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 太原市和兴建材有限公司                   |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号             |
| 联系电话 | 15934137848 15934137848       |

## 产品详情

纤维水泥板特点

施工简易:干作业方式,龙骨与板材的安装施工简单,水泥外墙挂板价格,速度快。深加工的产品也具有施工简便及性能更优的特点。

经济美观:轻质,与龙骨的配合,有效降低工程和装修成本;外观颜色均匀、表面平整,直接使用可使建筑表面色彩统一。

安全无害:低于国家"建筑材料放s射卫生防护标准",实测指标与距周围建筑物20米外草坪值相等。

寿命超长:耐酸碱、耐腐蚀、也不会遭潮气或虫蚁等损害,而且强度和硬度随时间而增强,保证有超长的使用寿命。

## 可加工及二次装修性能好:

可根据实际情况进行锯切、钻孔、雕刻、钻钉、涂饰、粘贴瓷砖、墙布等材料。

## 水泥板的选购技巧

无压机的厂家只能生产 6-12mm厚度的板,压机小的厂家生产不了超薄板和超厚板,不能生产超薄板和超厚板产品的厂家说明他们的压机太小甚至根本没有压机,自然也生产不出好的纤维水泥压力板。

#### 选有实力的厂家:

到厂家购买,可以避免不法商家以其他厂家的货以次充好;多联系几个厂家可以实地考察厂家的实力进行对比,以买到好的产品。选厂家的时候,要看厂家规模和实力,管理模式等。避免选择小作坊或家族式管理的企业。

#### 纤维水泥板 板材移动及切割

切割板材过程中必须注意风向,尽量避免粉末吸入体内,要戴上口罩或特x制防护工具,运城水泥外墙挂板,板材粉末长时间进入肺部有可能导致疾病。纤维水泥板简易包装图示安装完成后,可以上各种涂料进行粉饰(暴露于空气中的地方需要使用防水涂料)。已被固定好的板材接缝处需要填充木质料块或者压条,整个板材表面需要粉刷涂料,水泥外墙挂板多少钱一平方,这样可以延长板材使用寿命。安装固定好并刷过涂料的纤维水泥板,纤维水泥外墙挂板,其维护保养工作量很小的。厚板和高密度的板材具有良好的耐冲击性能,但薄板和低密度的板材则需要保护不受到外力冲撞。相对于木质墙板,纤维水泥板防水、防火、隔音效果好,且不会生白蚁,不容易腐烂,耐腐蚀性比较好。

运城水泥外墙挂板-清徐三金水泥瓦厂-水泥外墙挂板价格由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。太原市清徐县三金水泥瓦厂(www.wksxgs.com)实力雄厚,信誉可靠,在山西太原的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领清徐三金水泥瓦厂和您携手步入辉煌,共创美好未来!