

塑料枕木桥梁专用枕木高分子聚乙烯塑料枕木

产品名称	塑料枕木桥梁专用枕木高分子聚乙烯塑料枕木
公司名称	山东昌隆环保科技有限公司
价格	11.00/千克
规格参数	品牌:昌隆 型号:001 产地:山东宁津
公司地址	山东省德州市宁津县华府国际大酒店五楼
联系电话	13953467919

产品详情

名称；塑料枕木（塑胶枕木）。

材质；复合塑料(黑色或杂色)。

规格；现有规格(180mm * 230mm)、(160mm * 160mm)、(120mm * 120mm)、(100mm * 100mm)、(80mm * 80mm)、(80mm) 还可根据客户要求定做。

用途；塑料枕木多适用于工农业生产和日常使用，例如火车铁路和制造、大型造船业、海陆空物流业、仓储库房、汽车制造业、飞机制造业、军工、化工、园林、采矿、建筑、机械、种植和养殖业等等领域之上。

优点；塑料枕木除具有木材的优点以外，还具有尺寸稳定、承载能力强、抗冲击能力高、耐油耐磨、耐环境侵蚀、防水防风化、防白蚁防腐食、绝缘性能高等等。

特点；塑料枕木具有免维护、免油漆、可100%回收循环利用，而且二次加工性好可锯、钉、钻、刨等，经过检测可以在-37 ~100 的温度范围正常使用。

客户采购指南：

- 1.客户需提供采购塑料枕木的要求，例如规格型号，颜色，材质，使用要求等。
- 2.我司根据客户提供的要求，寄出接近的样板供参考和确定生产。
- 3.我们对产品的跟踪和售后服务（以旧换新回收服务）。

外观参考类型：

- 1.圆形（截面）
- 2.正方形（截面）
- 3.矩形（截面）
- 4.V形（侧面）

材质参考类型：

- 1.高强度复合碳纤维
- 2.高强度复合玻璃纤维
- 3.高强度复合再生料
- 4.纯复合再生料

高分子聚乙烯枕木，耐磨pe枕木，HDPE枕木垫块，垫板

聚乙烯枕木具有韧性高，抗拉，耐磨性能好等特点。在化工，服装，包装，食品等领域有广泛应用。可进行填充，阻燃，改性，表面可压花，磨砂。LDPE(高压低密聚乙烯)性质较柔软，机械强度较低，熔点亦较低，适于制薄膜和电缆绝缘层。HDPE(低压高密聚乙烯)刚性较大，机械强度较高，熔点亦较高。适合制中空制品，注塑制品等,广泛用于制造冰球场墙板。厚度：1-150mm颜色:白色,蓝色,灰色,黑色,绿色等。

PE板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有很好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。

HDPE塑料轨枕比木质轨枕更容易接受现在的轨枕规格生产和使其表面变“毛”，从而安装在路基上后不会滑动。宾夕法尼亚州的铁路咨询专家说，HDPE塑料轨枕横向滑动能

优于木质轨枕。 华盛顿特区运输局的工地工程师指出，HDPE塑料轨枕可以根据轨道转向和交叉的要求做得长一些，而要24英尺长的木料十分困难。塑料轨枕另一个吸引人的优点是安装方便，可以直接使用与木质轨枕要求相同的设备和紧固件，另外，塑料轨枕和木质轨枕可以间隔混合使用。

Polyethylene has many names. The most common are HDPE, LDPE, and UHMW. The difference has to with the molecular weight and branching which is when a monomer or atom is replaced by a longer chain of polymers (a long repeating chain of atoms).