

# 福斯FUCHS防锈剂ANTICORIT

产品名称	福斯FUCHS防锈剂ANTICORIT
公司名称	上海翊众流体技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福斯FUCHS 型号:ANTICORIT 产地:德国
公司地址	上海市闵行区新镇路1509弄3号302-B94室(注册地址)
联系电话	13651657005

## 产品详情

### FUCHS福斯防锈剂

作为全球最大的独立润滑油生产商,福斯集团已成为润滑油行业的领导者。福斯 ANTICORIT防锈剂是福斯集团和重点钢铁厂、汽车厂、滚动轴承厂等合作,深入研究和发展的结果。因此,福斯防锈剂能够切实地保护机械裸露的金属表面、工具和部件,应用简单,清除容易。可与各种通用材料兼容,不会影响操作应用。此外,福斯防锈剂无毒,环保。ANTICORIT防锈剂多年来被欧洲钢铁和汽车行业视为防锈质量标准。福斯的VCI气相防锈技术解决了存储,包装和运输过程中的锈蚀问题。带有预润滑功能的福斯防锈产品集防锈性能和金属拉伸润滑性能于一身,从而体现出其简单、合理化生产工序的潜能。福斯产品技术的发展趋势结合了人文、技术和环境因素。福斯始终致力于提高产品质量,为客户提供可靠的服务和最佳的经济性价比有翊众13651657005

### 溶剂型防锈剂

#### ANTICORIT RPS 6201

突出的防锈性能,尤其是抗手汗防锈。翊众13651657005同时具有一0.76>50定的排水性能。适用于钢

#### ANTICORIT RPS 6202

铁及有色金属零部件临时6=123-6

#### ANTICORIT RPS 6203

#### ANTICORIT RPS 7601

08516(20 ° C)>62及长期防锈。特别适用于轴翊众13651657005承防锈形成稳定的薄蜡膜,具有很好的排水性,抗乳化性。不含钡,与通用0.794

ANTICORIT DFW 830

4.0>672.5>70润滑油相容,使用时不

ANTICORIT DFW 9301

0.835(20C) >85 2>24用去除具有稳定的抗翊众13651657005酸碱污染5能力,因此特别适用于6123-6电镀工业中零件的干燥(20C)

ANTICORIT DFO 7301

使用荧光染料,可实现对金属零件表面的光学检测。形成极薄的油膜,具有很好的排水性能,优异的抗潮湿性能,适用于

ANTICORIT DW BIO

0.82565>60金属零部件翊众13651657005的临时及长6-123-624SUPPER期防锈。与R134A冷媒相容,推荐用于压缩机铸铁壳体件的防锈保护

水溶型防锈剂

NTICORIT S2000A1.11068

用于发动机冷却系统的防腐蚀液,性能翊众13651657005稳定,无淀物产生推荐用于各类内燃机和固定式发动机冷却系统的防腐注。被MTU及DEUTZ认600921

ANTICORIT MKR 5

乳化型浓缩防锈液3·61-3(70c用于瞬化处理或镀层10%溶处理的金属制品表面的防锈。也可用于工序间的临时防锈

ANTICORIT MKR

27满足食品规范要求且按其翊众13651657005标准生产,当技术上不可避免时

ANTICORIT MKR 27 1.3

3.0可以进入与之相接触的

NTICORIT MKR 27

0915100200(70食品。特别适用于食品机器及零部件,水压系液)统及饮用水设备如自来水管,水龙头等金属的防锈保护C翊众13651657005气相防锈剂通用型气相防锈纸,防锈塑料袋及防锈粉包,具有长效,稳定防锈的特点

NTICORIT VC

6-122.4可广泛用于钢铁、铝铜等有色金属的仓储及运输过程中的防锈

蜡状防锈剂

ANTICORIT BW 366

CPx echnology

油溶性防锈剂翊众13651657005

ANTICORIT YQ-10

ANTICORIT OHK 530

ANTICORIT OHK 515 B

ANTICORIT RP 4107 S

ANTICORIT RP 4107 LV

ANTICORIT PL 3802-39 S

ANTICORIT PL 3802-39 LV

ANTICORIT RP4107 CN