

手动耐磨陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀

产品名称	手动耐磨陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	材质:铸钢+陶瓷 型号:PZ73TC-10C 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73TC-10C手动耐磨陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。陶瓷刀闸阀阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。手动耐磨陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀产品特点：1.密封面材料：结构陶瓷或超硬表面合金材料二种。2.用煤渣、灰渣等气、固混合介质，闸板、阀座和流道部位采用了结构陶瓷材料制造，耐磨损、长寿命。3.密封性能优越，并可进行密封棉修得。4.进口阀座可作刮灰板，即使在落灰情况下也关闭自如。5.阀体腔体结构彻底避免了卡阻、积灰的问题。6.驱动方式：手动、气动和电动等。手动耐磨陶瓷刀形闸阀、陶瓷刀闸阀主要连接尺寸：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

L

D1

0.6

MPa

50

48

90

110

335

4-M12

1.0

48

100

125

65

110

130

363

65

120

145

80

51

125

150

395

4-M16

80

51

135

160

100

145

170

465

100

155

180

125

57

175

200

530

8-M16

125

57

185

210

150

200

225

630

150

240

200

70

255

280

750

200

70

265

295

250

310

900

12-M16

250

320

350

300

76

362

1120

12-M20

300

76

368

400

350

412

445

1260

350

428

460

400

89

462

495

1450

16-M20

400

89

482

515

450

518

550

1600

450

532

565

500

114

568

600

1800

500

114

585

620

600

670

705

2300

20-M22

600

685

725