

圣阳蓄电池SP12-65 圣阳电池12V65AH参数/报价

产品名称	圣阳蓄电池SP12-65 圣阳电池12V65AH参数/报价
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:SP12-65 产地:山东曲阜
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

圣阳蓄电池SP12-65 圣阳电池12V65AH参数/报价

圣阳蓄电池特性：

- 1、完全的密封，免维护设计。
- 2、设计寿命（25）6V、12V可达12年,2V长达18年。
- 3、迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
- 4、分析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。
- 5、阀控式，开启压力为2Psi（1Psi 7KPA）。
- 6、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料（V0级），隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活性物质。
- 7、通过FAA和IATA机构无害产品认证。

8、符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。

一般规格说明：

设计寿命：-----6V、12V 12年,2V长达18年

标称电压：-----2V、6V及12V

使用温度域：----- -20 至25

板栅合金构成：-----钙、铅锡合金

极板：-----扁平涂膏

隔板：-----高分子聚合物

活性物质：-----高纯度铅

电池壳及盖材料：-----ABS强化阻燃料（VO级）可供用户选用

充电电压：-----在25 下，浮充2.27~2.30V每单格，循环使用2.35V/单格，不超过2.40V

电解液：-----分析纯硫酸

排气阀：-----采用EPDM橡胶，压力排放范围为1.5~2Psi(10.5-14KPA)

正、负端子：-----镶嵌式端子

连接线：-----绝缘连接线可供选

圣阳蓄电池的代理商和合作销售公司，提供圣阳高温蓄电池系列、圣阳蓄电池GFMD-C系列、圣阳蓄电池GFM-C系列、圣阳蓄电池GFM-H系列、圣阳蓄电池GFMG系列、圣阳蓄电池GFMJ系列、圣阳蓄电池OPZV系列、圣阳蓄电池FTJ系列、圣阳蓄电池SAJ系列、圣阳蓄电池FMJ系列、圣阳蓄电池FT系列、圣阳蓄电池SP系列等的批发服务，咨询“圣阳蓄电池SP12-65供应商”，正品供应，价格实惠，欢迎来电订购

