

沙伯基础PC 943A-116 3mm阻燃V0级

产品名称	沙伯基础PC 943A-116 3mm阻燃V0级
公司名称	上海华颺国际贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:943A-116 产地:上海
公司地址	奉贤区明城路1088弄
联系电话	021-51096089 18301930343

产品详情

沙伯基础943A报价，沙伯基础PC正宗代理商

【上海华颺国际贸易有限公司】

LEXAN 943A-116 PC 沙伯基础 透明色 性能简介

- 【1】添加紫外线稳定剂
- 【2】添加阻燃剂
- 【3】优良外观
- 【4】中等粘性
- 【5】清晰度高（透明）

LEXAN 943A 沙伯基础PC可用颜色选择

- 【1】清晰透明色
- 【2】不透明

LEXAN 943A 沙伯基础PC等级测试数据

- 【1】1.47mm：阻燃等级V-2 测试方法：UL94

【2】 3.00mm：阻燃等级V-0 测试方法：UL94

LEXAN 943A 沙伯基础PC注塑工艺

【1】 干燥温度：121

【2】 干燥时间：3-4小时

【3】 干燥时间：不超过48小时

【4】 水分含量：建议在0.020%

【5】 注射量：40-60%

【6】 料筒后部温度：271-293

【7】 料筒中部温度：282-304

【8】 料筒前部温度：293-316

【9】 射嘴温度：288-310

【10】 加工温度：293-316

【11】 模具温度：71.1-93.3

【12】 背压：0.345-0.689MPa

【13】 螺杆转速：40-70rpm

【14】 排气孔深度：0.025-0.076mm

长期现货供应沙伯基础品牌PC：

价格优惠，正宗货源，放心购买，买到就是赚到。

PC塑胶是一种新型的热塑性塑料，透明的度达90%，被誉为是透明金属。它刚硬而具有韧性，具有较高的冲击强度，高度的尺寸稳定性和范围很宽的使用温度、良好的电绝缘性能及耐热性和无毒性。

沙伯基础创新塑料 (SABIC Innovative Plastics) 正式成立于2007年9月，是沙特基础工业公司 (SABIC) 完成对GE塑料集团的收购后组成的一个新业务部门。SABIC和沙伯基础创新塑料公司在全全球雇员数总计约30,000员工，在近60个国家和地区设有办事处。

沙伯基础创新塑料是全球塑料树脂供应商，其产品广泛应用于汽车、医疗保健、消费电子产品、运输、成品包装、建筑、电信和光学介质等领域。该公司制造与合成聚碳酸酯、ABS、ASA、PPE、PC/ABS、PBT与PEI树脂，以及LNP*系列高性能特种复合材料。

沙伯基础创新塑料的特种薄膜板材部制造的高性能Lexan*板材和薄膜产品广泛应用于全球成千上万

个要求严苛的应用领域。沙伯基础创新塑料专设的汽车事业部是一个经验丰富、覆盖全球的机构，为五大汽车领域提供先进的塑料解决方案。