

液压摆式剪板机 多种摆剪班级系列产品

产品名称	液压摆式剪板机 多种摆剪班级系列产品
公司名称	南通剪折卷机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:剪板机 品牌:达威机床
公司地址	中国 河南 洛阳市洛龙区 关林大道602号
联系电话	86 0379 65991126 13849927860

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	剪板机
品牌	达威机床	型号	qc12y
主电机功率	37 (kw)	重量	18800 (kg)
可加工尺寸	30*2500 (mm)	滑块行程调节量	6 (mm)
原理	冷成型	剪切角	3度30分
剪切次数	(次/min)	动力类型	液压
控制形式	数控	作用对象材质	金属
适用范围	通用	适用行业	钢结构建筑
产品类型	全新	是否库存	是

性能与特点：

采用钢板焊接结构，液压传动，氮气缸回程，操作方便，性能可靠，外形美观。

刃口间隙调整有指示牌指示，调整轻便迅速。

设有灯光照明装置，并能无极调节上刀架的行程量。

工作区采用栅栏式人身安全保护装置。

后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。

(深喉口剪板机)

性能与特点：

qc12y系列深喉口剪板机，可任意剪切1-20mm的钢板，进行无限长剪切，剪切速度快，下料尺寸精确，切口平整，不变形，特别适用于路灯杆生产厂家，以及长板材的剪切。

规格名称	可剪板厚	可剪板宽	剪切角	行程次数	后挡料范围	电机功率
	mm	mm	°	min	mm	kw
qc12y-4 × 2500	4	2500	1° 30`	18	20-600	4.0
qc12y-4 × 3200	4	3200	1° 30`	18	20-600	5.5
qc12y-4 × 4000	4	4000	1° 30`	12	20-600	5.5
qc12y-4 × 5000	4	5000	1° 30`	10	20-600	5.5
qc12y-4 × 6000	4	6000	1° 30`	7	20-800	7.5
qc12y-6 × 2500	6	2500	1° 30`	18	20-600	7.5
qc12y-6 × 3200	6	3200	1° 30`	14	20-600	7.5
qc12y-6 × 4000	6	4000	1° 30`	12	20-600	7.5
qc12y-6 × 5000	6	5000	1° 30`	10	20-600	7.5
qc12y-6 × 6000	6	6000	1° 30`	7	20-800	7.5
qc12y-8 × 2500	8	2500	1° 30`	14	20-600	7.5
qc12y-8 × 3200	8	3200	1° 30`	10	20-600	7.5
qc12y-8 × 4000	8	4000	1° 30`	8	20-600	11
qc12y-8 × 5000	8	5000	1° 30`	7	20-800	15
qc12y-8 × 6000	8	6000	1° 30`	6	20-800	15
qc12y-8 × 8000	8	8000	1° 30`	5	20-800	15
qc12y-10 × 2000	10	2000	1° 30`	12	20-600	11

qc12y-10 × 25 00	10	2500	1 ° 30 `	10	20-600	11
qc12y-10 × 32 00	10	3200	1 ° 30 `	10	20-600	11
qc12y-10 × 40 00	10	4000	1 ° 30 `	8	20-600	15
qc12y-12 × 20 00	12	2000	2 °	12	20-600	15
qc12y-12 × 25 00	12	2500	2 °	10	20-600	15
qc12y-12 × 32 00	12	3200	2 °	9	20-600	15
qc12y-12 × 40 00	12	4000	2 °	8	20-800	18.5
qc12y-12 × 50 00	12	5000	2 °	7	20-800	22
qc12y-12 × 60 00	12	6000	2 °	6	20-800	22
qc12y-12 × 80 00	12	8000	2 °	5	20-800	22
qc12y-16 × 25 00	16	2500	2 °	8	20-600	18.5
qc12y-16 × 32 00	16	3200	2 °	7	20-600	18.5
qc12y-16 × 40 00	16	4000	2 °	5	20-800	18.5
qc12y-20 × 20 00	20	2000	2 ° 30 `	8	20-600	22
qc12y-20 × 25 00	20	2500	2 ° 30 `	6	20-800	22
qc12y-20 × 32 00	20	3200	2 ° 30 `	6	20-800	30
qc12y-20 × 40 00	20	4000	2 ° 30 `	6	20-800	30
qc12y-25 × 20 00	25	2000	3 °	6	20-800	30
qc12y-25 × 25 00	25	2500	3 °	6	20-800	30
qc12y-25 × 32	25	3200	3 °	6	20-800	37

00						
qc12y-30 × 25 00	30	2500	3 ° 30 `	6	20-800	37
qc12y-30 × 32 00	30	3200	3 ° 30 `	5	30-800	45
qc12y-40 × 25 00	40	2500	3 ° 30 `	5	30-800	55
qc12y-40 × 32 00	40	3200	3 ° 30 `	5	30-800	55

袁汉群先生(销售经理)地址：中国河南洛阳市洛龙区关林大道602号邮编：471023传真：
0379-65991136移动电话：13849927860 13837927488电话：0379-65991126
13323881202公司主页：<http://yuanhanqun.cn.alibaba.com>