

# 河南南阳厂家供应搅拌站用减水剂，减水剂母液，提供技术指导

产品名称	河南南阳厂家供应搅拌站用减水剂，减水剂母液，提供技术指导
公司名称	河南浙建新型建材有限公司
价格	1600.00/吨
规格参数	品牌:浙建 产地:河南南阳 包装:罐装，吨桶包装
公司地址	淅川县工业园区
联系电话	18537790613

## 产品详情

### 【技术原理】

产品具有梳形结构，分子中采用具有更长长度是聚氧乙烯基长链和高密度磺酸基团，使得具有更大的空间位阻作用和静电斥力作用，为水泥提供了更大的分散性和更高的减水率。

### 【产品特点】

1.极高的减水率 产品具有极大的分散性和极高的减水率（减水率可达40%以上），为配制高等级

混凝土提供了保证。

2、优异的工作性 新拌混凝土高流动性，容易浇筑和密实，能有效的降低混凝土的粘度，粘聚性好，

含气量适中，适于泵送；

3、混凝土硬化和耐久性能好 混凝土各龄期强度高，体积稳定性好，抗渗、抗冻融、抗腐蚀和抗碳化性能突出；

4、适应性广 对硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、粉煤灰水泥、火山灰水泥和各种掺合料均具有广泛的适应性。

5、绿色、环保 所用原料无毒无害，生产过程中无三废产生。

#### 【使用方法】

1、常用掺量为0.5%—1.0%（以胶凝材料总量计），应根据工程材料和特点，以试验确定最佳掺量；

2、减水剂可以溶于水中，也可单独加入到混凝土搅拌机中；

3、可以同高保塑性聚羧酸系减水剂、木质素磺酸盐减水剂和各种缓凝剂复配使用。

4、本公司提供全套的复配使用技术，可对用户进行培训，如有疑难问题，有工程师上门指导。

#### 【适用范围】

1、适用于配制早强型混凝土、缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土

土、大体积混凝土、高性能混凝土和清水混凝土，各种工业及民用建筑中的预拌和现浇混凝土。特别适用于低标号商品混凝土。

2、可广泛应用于高速铁路、核电、水利水电工程、地铁、大型桥梁、高速公路、港湾码头等国家大型和重点工程。

3、适用于各类工民建和商品混凝土搅拌站。

