

深圳国产手动射频探针台

产品名称	深圳国产手动射频探针台
公司名称	深圳市中科超能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:森东宝 型号:CRF系列 产地:中国深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道横朗社区桂冠华庭紫荆苑1号1201 (注册地址)
联系电话	13143683201

产品详情

技术参数：

射频探针台

CRF-6

台体尺寸

6英寸

水平旋转

可360度旋转，可微调15度，精度0.1度，带角度锁死装置

X-Y移动行程

6英寸*6英寸

X-Y移动精度

10微米/1微米

样品固定

真空吸附，中心吸附孔，多圈吸附环

针座平台

最多可放置6个探针座

背电极测试

样品台电学独立悬空，4mm插孔可接背电极

显微镜

单筒显微镜/体式显微镜/金相显微镜

放大倍率

16X-200X/20X-4000X

移动行程

X-Y轴行程2英寸*2英寸/水平360度旋转，Z轴行程50.8mm

光源

外置LED环形光源/同轴光源

CCD

200万像素/500万像素/1200万像素

探针座

X-Y-Z移动行程

12mm*12mm*12mm

移动精度

2微米/0.7微米/0.5微米

角度调节

可调射频探针水平角度 ± 10 度

吸附方式

磁力吸附/真空吸附

探针夹具

同轴线/三轴线/射频线

漏电精度

10pA/100fA/10fA

固定探针

弹簧固定/管状固定/限位固定

接头类型

BNC/三轴/香蕉头/鳄鱼夹/接线端子/SMA/2.92mm/2.4mm/1.85mm/1.0mm

直流针尖直径

0.2微米/1微米/2微米/5微米/10微米/20微米

射频探针频率

DC-40GHZ/50GHZ/67GHZ/110GHZ

材质

钨钢/镀铜

外形

580mm长*480mm宽*600mm高

重量

约60千克

可选附件

加热台

屏蔽箱

高压测试配件

显示器

光学平台

显微镜快速倾仰装置

转接头

镀金卡盘

激光系统

光电测试配件

探针卡夹具

根据客户要求定制