

友达G150XAN02.1液晶模组屏|15寸高亮全新液晶屏

产品名称	友达G150XAN02.1液晶模组屏 15寸高亮全新液晶屏
公司名称	郑州恒信达科技有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:友达液晶屏 型号:G150XAN02.1 产地:中国
公司地址	郑州市金水区东风路3号
联系电话	18603836203

产品详情

郑州恒信达科技有限公司

友达液晶模组G150XAN02.1 应用详情

制造商：友达

型号：G150XAN02.1

类型：液晶模组 ,a-Si TFT-LCD

应用产品：工业

对角尺寸：15.0"

存储温度：-20 ~ 75 ° C

工作温度：-20 ~ 75 ° C

抗振性能：1.5G (14.7 m/s)

友达液晶模组G150XAN02.1 结构详情

解析度：1024(RGB) × 768 , XGA

点间距(mm)：0.099 × 0.297 (H × V)

像素排列：RGB垂直条状

像素间距(mm)：0.297 × 0.297 (H × V)

显示区域(mm)：304.128(H) × 228.096(V)

开口区域(mm)：309.9(H) × 236.36(V)

外观尺寸(mm)：326.5(H) × 253.5(V)

外观厚度(mm)：9.0 (Max.)

物理形状：平面矩形

宽高比：4:3 (H:V)

风景肖像：风景模式

重量：920g (Max.)

表面处理：雾面，Hard coating (3H)

友达液晶模组G150XAN02.1 光学详情

显示亮度：800 cd/m (Typ.)

对比度：1000:1 (Typ.) (透射)

可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR 10)

显示模式：AHVA，常黑显示，透射式

最佳视角：全视角

响应时间(ms)：25 (Typ.)(Tr+Td)

白色坐标：X:0.313; Y:0.329

支持颜色：16.2M (6-bit + FRC)

色域：60% NTSC (CIE1931)

亮度均匀性：1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points)

室外可视性：是

友达液晶模组G150XAN02.1 电子详情

帧频率：60Hz

翻转扫描：No

功率总耗 : 12.13W (Typ.)

友达液晶模组G150XAN02.1 信号详情

电压供应 : 3.3V (Typ.)

电流供应 : 0.42/0.51A (Typ./Max.)

功耗 : 1.39/1.68W (Typ./Max.)

信号类型 : LVDS (1 ch, 8-bit)

类型 : 端子

友达液晶模组G150XAN02.1 光源详情

光源类型 : WLED

位置 : 侧入式光源

是否可换 : No

灯管寿命 : 50K(Min.) (Hours)

背光驱动 : 含LED驱动器

电压供应 : $12 \pm 1.2V$

电流供应 : 0.90/0.98A (Typ./Max.)

功耗 : 10.74/11.78W (Typ./Max.)

G150XAN02.1是友达 (AUO)推出的一款15.0英寸a-Si TFT-LCD液晶模组产品, 它装配有WLED背光, 含LED驱动器背光驱动, 无触摸。此产品工作温度为 $-20 \sim 75^{\circ}C$, 存储温度为 $-20 \sim 75^{\circ}C$, 耐振动性为1.5G (14.7 m/s)。

G150XAN02.1的优点是: 表面雾面, 广视角, 风景模式, 高亮度, 白光LED背光, 背光寿命大于5万小时, 信号端子正装。基于它的特征此型号应用于工业。

我们郑州恒信达科技有限公司是一家经营多种液晶显示屏, 多种尺寸齐全的液晶显示模组公司, 想多方面了解我公司产品和产品尺寸等等详细信息的朋友, 欢迎致电我公司, 详细了解。

相关资讯 :

工业液晶显示屏 : <http://www.hxdtekf.com/>

广视角高亮显示屏 : <http://www.hxdtekf.com/product/2561.html>