

美国TREK 1进口电源 601C 1

产品名称	美国TREK 1进口电源 601C 1
公司名称	深圳市京都玉崎电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道威盛科技大厦3楼301-2
联系电话	13717023088

产品详情

?TREK541A

TREK541A静电电压表由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，并提供全系列报价！

美国TREK 541A静电测试仪由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，并提供全系列报价！

TREK Model 541A是静电压监视仪，601C-1代理电源，能实现24小时实时监控的功能，并且可以设置上下限报警值，连接电脑还能显示电压波形图，通过无线网络通信实现无线静电监控系统

包含人体静电压探头，符合ANSI/ESD STM97.2规范

技术参数：

Model 541A-1

量程：±1KV

测试距离：2.5mm ± 1mm

精度：满量程1%

解析度：1V

Model 541A-2

量程：±100V

测试距离：2, 5mm ± 1mm

精度：满量程1%

解析度：0.1V

TREK代理店深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应供应TREK吸引式小型带电量测定装置21HS-2A 供应TREK吸引式小型带电量测定装置21HS-2A供应TREK吸引式小型带电量测定装置21HS-2A供应TREK吸引式小型带电量测定装置21HS-2A供应TREK吸引式小型带电量测定装置

TREK代理店深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应供应TREK标准电源668B 供应TREK标准电源668B供应TREK标准电源668B供应TREK标准电源668B供应TREK标准电源668B供应TREK标准电源668B供应TREK标准电源668B

离子风扇评估测量TREK157由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，一级代理，并提供全系列报价

供应原装进口离子风扇检测Trek Model 157离子风扇检测仪静电消除监视仪由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，一级代理，并提供全系列报价

您所使用的离子风机能否满足要求，601C-1高压电源，快速并完全的中和静电负荷？产生的离子平衡度如何？您能否评估安装在产线上的离子风机性能？您能否高效的记录离子风机的测试数据？

产品详细信息：

TREK 157 防静电设备检测仪可编程监视仪

监控电压范围：0 to ± 1020 V DC 或 peak AC

.零点稳定度：随时间的漂移小于6V/分钟，随温度漂移小于10mV/ ° C

.衰减模式：

初始电压：从1到 ± 1000 V间以1V递增

初始精度：可编程的初始电压的 ± 1 V内

终止电压：从0到 ± 999 间以1V递增

终止精度：可设定的终止电压的 ± 1 V内，601C-1，若所设电压小于等于90V，则为 ± 0.2 V

.电压监控器输出***小可达平板电压的1/200

.DC精度高于满量程的0.1%

.偏移电压小于 ± 10 mV

.输出噪声小于10mV rms，输出电阻小于0.1ohms

.主要功能：测试离子风扇工作性能（正负电压衰减时间，平衡电压）

.可自动进行正负电压衰减时间及平衡电压的测试

美国TREK(图)-1进口电源-601C-1由深圳市京都玉崎电子有限公司提供。深圳市京都玉崎电子有限公司（www.ktts.cn）是一家从事“光源设备,电子计测,化学物品,科学仪器,机械加工设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“SEN,CCS,SANKO,AITEC,YUASA,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使京都玉崎株式会社在电子测量仪器中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！