二手犇牛1.8米履带式皇竹草青储机

产品名称	二手犇牛1.8米履带式皇竹草青储机
公司名称	山东犇牛畜牧机械设备有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:犇牛 型号:4QZ-1800 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道前王村
联系电话	0534-5781029 18654759754

产品详情

履带式皇竹草青储机与普通的青储机设备的不同

履带式皇竹草青储机与普通的青储机设备是不同的，在使用过程中这款青储机底部有一个履带，这个履带在使用时不但有助于提升青储机的稳固性能，在使用过程中也会很好的适应多种施工环境。我们生活中会遇到多种类型的青储机设备，在使用时应当结合自己的实际应用来选择不同款式的青储机设备，我们来看看履带式皇竹草青储机的使用要点。

青储机的工作原理是高速旋转的冲击直立的秸秆，同时由于刀片的高速旋转，在喂入口处负压的作用下，秸秆被甩入机壳内，并与机壳的定齿相遇受到剪切；接着在流经折线型的机壳内壁时由于截面的变化导致气流速度的改变，使秸秆多次受到刀片的击打。然后被气流抛送到接料筒，筒内的搅龙将秸秆输送到右端的风机内，在风机叶片高速旋转的离心力作用下，将秸秆抛出。抛出的秸秆由收集车收集。

青储机类型是多种多样的，可以根据不同的场合需求，选择适当的类型进行作业，为了保证设备的稳定性，需要对设备进行维护保养。青储机的维护保养方法是保证适合的供油时间，若供油过早，则青储机会发出敲缸声，有时还会出现反转现象；供油时间也不可过晚，否则青储机发动机工作无力。所以，应调整好机器的供油时间。 保持轮胎合适气压也很重要，储机的轮胎充气时以低于标准压力的百分之2--3为宜，以免爆胎。停车后，尽量将青储机停放在树荫或通风、阴凉处，在烈日下停放时，要用稻草等将轮胎遮住。

青储机的使用时间一般是在夏季或者作物收获的季节，普通的青储机是依靠轮胎运转的，若是温度过高，难免会受到高温的影响而产生爆胎等现象，而履带式青储机在使用时是依靠履带运转的，即便是受到温度的影响也不会影响机械的正常使用。而且在行驶时即便是受到凹凸不平的路面，也有着良好的适应性能，可以适用于多种崎岖的路况。

履带式皇竹草青储机与普通青储机相比具备的优势

履带式皇竹草青储机采用低转速高扭矩设计，非常适合农田恶劣的工作环境。行走无机变速、割台升降、出料口自由旋转、转向系统全部实现了液压操作，使履带式皇竹草青储机的操控性能大大提高。履带式皇竹草青储机机的外观结构较为简单，且科学合理，工作效率高，在操作时十分便捷，在正常使用的情况下很少出现损坏现象，维修次数少。

履带式皇竹草青储机结构简单合理，故障率低，生效效率高，便于进行跨区作业和草料装卸。配套涡轮增压发动机，动力充足，行走速度快。采用机工旋转式喂入装置，可不对行喂入，喂入量大、收获适应性强。同时，带有五组压扁草棍，青储、黄储均能收获，喂入均匀，对作物高度无要求，收割留茬低，饲料切碎均匀。履带式皇竹草青储机自带料箱，装料高度可达3米，车身轻便，能够适当大小地块及丘陵地区作业。

作为青储机厂家来讲，除了提供履带式皇竹草青储机外，还提供其它种类的青储机，可以根据用户的需求，提供种类多样，型号齐全的青储机，使用户通过合理的应用青储机，提供较多的便利，创造较可观的经济效益。另外，我公司对各类青储机也非常的了解，能为您解答疑惑，帮助您全面，详细的了解青储机。

利用履带式青储机粉碎草料制作沼气池的注意事项有哪些？

一、沼气池密封问题。二、原料是不是使用过消毒液或猪吃过抗生素的药物。三、有没有洗衣粉或家用的消毒的东西进池。四、温度。但从现在的气温考虑，不应该是温度问题。但有可能浓度太高，需加水稀释！应为你加入的是猪尿，不知道是不是加入了水？五、很可能是产酸了，浓度高，夏天易产酸！用PH试纸测一下！不知道，你的沼气加多少料，多少水，多少立方？是不是排放过杂气，气压多少？如果不错的话，是产酸太多了，需加入水！在灶台前的管道口，点火试一下，嗅一下是不是有一股酸臭味！加入纯猪尿不行！户用沼气池建成后，发酵启动和日常管理工作做得好坏，对产气率的高低影响较大。“ 三分建，七分管 ”是广大沼气科技工作者在实践中总结出来的宝贵经验。实践证明，相同结构的沼气池管理得是否科学、合理、精心，其产气效果差异很大。因此，应把握好沼气池发酵启动和日常管理的技术要领，使其早产气、多产气、产好气。地一节 沼气池的快速启动无论是新建成的沼气池还是大换料后重新启动的沼气池，从向沼气池内投入发酵原料和接种物起，到沼气池能正常稳定地产生沼气为止，这个过程称为沼气池发酵启动。结构相同的沼气池，发酵启动的各个环节处理是否得当，其产气和使用效果差异很大。比如说，在夏季，启动顺利的沼气池，封池后3～5天即可点火使用；启动不顺利的沼气池，封池后10天甚至较长进间都不能点火使用，有的甚至产生发酵抑制，需要重新配料启动。因此，掌握好沼气池发酵启动的各个环节至关重要。一、选择优质原料并堆沤处理沼气发酵原料既是生产沼气的物质基础，又是沼气微生物赖以生存的营养物质来源。为保证沼气池启动和发酵有充足而稳定的发酵原料，使池内发酵原料既不结壳，又易进易出，达到管理方便，产气率高的目的，需要认真选择好发酵启动的地一池原料。各种有机物质，如人和畜禽粪尿、作物秸秆、农副产品加工的废水剩渣及生活污水等都可做沼气发酵原料。沼气发酵微生物主要从发酵原料中吸取碳元素和氮元素，以及氢、硫、磷等营养元素。碳为沼气微生物提供能量，氮构成细胞，沼气发酵适宜的碳氮比为25:1～30:1。如碳过多，易造成发酵液酸化；如氮过多，易造成发酵液氨化（偏碱），不利于发酵。用于启动的地一池原料尽量采用纯净的牛粪或马粪，或者用1/2的猪粪，搭配1/2的牛、马粪混合后启动，忌用鸡粪和人粪启动。不论用猪粪或牛粪启动，都应进行池外堆沤（夏季3～5天，春秋季6～8天）。堆沤时，在粪堆上泼水，保持其湿润，并加盖塑料薄膜，以聚集热量和富集菌种。如果当地养殖基础不是太好，畜禽粪便较少，可将人畜粪便与秸秆按2:1的比例混合堆沤后作为原料，进行沼气发酵。这样，不仅解决了部分农户畜禽粪便料源不足的问题，也有利于作物秸秆的综合利用。但应注意处理好以下四个关键环节：一是秸秆粉碎。将作物秸秆粉碎成粉末状，以利出料和细菌分解。二是充分混合。将粉碎后的秸秆与人畜粪便充分混合，并泼洒适量的水或沼液，使混合原料保持湿润。在混合时，也可加入一定量的沼渣或活性淤泥等接种物，以利堆沤过程中富集菌种。三是充分堆沤。秸秆与人畜粪便混合均匀后，覆盖塑料薄膜进行堆沤，以加快

增温速度。夏季一般堆沤5～7天，春秋季一般堆沤10天左右。四是翻料。翻料的主要目的是使原料充分混合、湿润、腐熟。夏季2～3天翻料一次，春秋季5～6天翻料一次，并泼洒适量的沼液或河水。二、添加质优量足的接种物为加快沼气发酵的启动速度和提高沼气池产气量而向沼气池中加入的富含沼气微生物的物质，统称为接种物。在一般的沼气发酵原料和水中，沼气微生物的含量很少，靠其自己繁殖，不利于快速产气。所以在新池启动和老池大换料后，一定要添加10%以上的接种物。农村来源广、易采集的接种物是正常产气沼气池的沼液和沼渣。此外，池塘底部的污泥和粪坑底部的沉渣等，都含有大量的沼气微生物，特别是屠宰场、食品加工厂和酿造厂的污泥，由于有机物含量多，适于沼气微生物的生长，因此，都是良好的接种物。三、加入温度较高的发泡污水新池启动，加入池内的水占去大部分池容。因此，水的质量好坏、温度高低对启动快慢影响很大。启动时，当发酵原料进完后，醉好能从正常产气的沼气池水压间中取200～400公斤富含菌种的沼液加入，再找茅坑或污水坑中的发泡

公司介绍：山东犇牛畜牧机械设备有限公司坐落于山东省德州市宁津县，位置优越，交通便利。是一家专注于农业机械产品，集研发、设计、生产、销售于一体的企业。公司自成立以来，本着“ 始于客户需求，终于客户满意 ”的发展经营理念，严把产品的质量关，制定完善的质量管理体系并以此为生产制造的管理依据。公司重视产品质量和服务，建设了一支专业的售后团队，保证了产品在出现意外的情况下及早解决问题，减少损失。在严控质量关的前提下，不断改进机型，做出功能完善，效率高，符合客户期望的产品。

我公司自主研发生产的4QX-1400型、4QX-1800型、4QX-2300型、4QX-2600型悬挂式青饲料收获机,一直深受广大用户认可。因此，山东犇牛青饲料收获机被誉为是客户信的过产品。公司的奋斗目标是：把公司建设成为中国杰出、竞争力强的畜牧机械装备制造企业。犇牛人秉承“ 求真务实，有口皆碑、推陈出新，诚心诚意、精益求精，铸造精品、用心服务，用情服务 ”的核心价值观，遵循以人为本、科技创新的经营理念；不断研制新产品，以创新推动企业的发展，用自身的行动承担责任，服务客户、服务社会。每年推出具有自主知识产权的新产品，以创新科技应对多变市场，使“ 犇牛 ”系列产品始终走在市场前列。

犇牛感谢您长久以来的支持与信赖。衷心祝愿您在使用“ 犇牛 ”系列产品中享受快乐，收获财富，愿与您携手共创美好未来，让我们一起走的长远。

欢迎广大新老客户来公司考察、洽谈业务，共创美好的明天！

产品介绍：犇牛系列青饲料收获机的行走配备目前主要有两种方式，一种方式为70到200马力双向拖拉机，后三点悬挂收获机割台。第二种方式，不定款式的玉米或小麦收割行走部分，通过专用悬挂连接收获机割台。安装拆卸灵活，一机多用。犇牛系列青饲料收获机配有专门的籽粒破碎装置，破碎效果好。喂入辊和割台动力输入采用齿轮箱和传动轴，动力损失小，稳定可靠不易损坏。割台采用圆盘立式滚筒，加装分禾机构，可进行不对行收割作业，进料均匀速度快，割茬高度低，收割效率高。在国内同类产品中实现可收获多种青饲料作物，包括青黄贮玉米秸秆、皇竹草等高杆作物和大麦、燕麦、牧草、杂草等细软类饲料作物甚至对倒伏的秸秆也可进行二次收割，收捡率达到90%以上。

犇牛系列青饲料收获机进料辊设计合理，可自动调节进料间隙，避免因进料快慢不均而产生的秸秆堵塞现象。切碎机构可根据客户需求选择合适的切碎长度，多机可调，专用锋利耐磨刀片，使用寿命长。

出料抛送距离远，抛送方向灵活可调。在国内同类产品中实现自带二次升降料仓，5.5立方的料仓，存储量大，在运料车不能跟进的情况下，自行开辟行进路线，一个人就能轻松完成收割工作。犇牛系列青饲料收获机的进料防缠绕和籽粒破碎系统

料仓升降容积高度可达到3.4米，对于大型青饲料运输车倒料问题，料仓加装二次升降装置，醉高可以升到4.2米。（配置动力以山东东汽1304拖拉机为例）

料仓容积大带来的不利影响就是运输困难，同时对于产品的安装也造成了很大的困扰。经过不断试验，将料仓拆分成小单元，这样不但可以折叠运输，使其体积只占到了原有体积的五分之一，加大降低了运输难度和运输成本。同事，在产品运输到客户处时，大大降低了安装难度，只需要两个人就可以完成拖拉机的安装固定。

可一次完成对玉米秸秆、棉花秸秆、牧草、皇竹草等农作物的切割、切碎、抛送装车、经切割粉碎后的秸秆、牧草等完全符合养牛养羊的要求，是广大养殖户理想的牧草机械