

# 上海联竹代理韩国CPS机器人波纹管

产品名称	上海联竹代理韩国CPS机器人波纹管
公司名称	上海联竹电气设备有限公司
价格	19.90/米
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区沈杜公路
联系电话	021-51697013 18221406606

## 产品详情

上海联竹电气设备有限公司代理韩国进口CPS波纹管，韩国进口CPS机器人波纹管，韩国进口CPS阻燃波纹管，韩国进口CPS耐高温波纹管，韩国进口CPS高强度波纹管，韩国进口CPS高铁专用波纹管，韩国进口CPS开口式波纹管

CPS创立于1993年，开发了对人体无害并可再生利用的材料，根据ISO 9001品质管理系统和ISO 14001(K1356.05)环境经营系统，提供高品质的产品，不仅荣获了UL, VDE, IPA, CE, TUV和ASTM等的认证，而且荣获了韩国科技部主管的新技术NET认证。其主要产品有CPS拖链、CPS波纹管等。

Sabin Chain是改变现有拖链产生的粉尘及噪音，实现了低粉尘、低噪音，更接近了清洁室的严格要求，称为新一代拖链。现有的固定扣连接方式在运转时因为摩擦容易产生粉尘和噪音，SABIN CHAIN采用了带结方式，改善了以上的问题。并且已申请了德国、中国及美国等地的专利。

Revolving chain是适用于回转运动的机械或机器人等的设备，保护电缆的产品。CPS主要考虑电缆的安全，设计了不妨碍电缆运转的Revolving chain。CPS独资开发了Free Bending Radius方式，可以自己调整正半径和反半径。这个方式已经荣获了专利。

Helix chain保护在机器人和回转机械等扭转运动的设备里的电缆，它可以从外部保护电缆，也可以安全地扭转角度。

现有的聚氯软管燃烧时会产生有毒物质二氧芑，但是CPSFLEX使用高品质聚酰胺(尼龙)6制造，燃烧时不会产生这种有毒性的物质，所以是对人体无害，可以再利用，更接近自然环境的产品。CPSFLEX已经通过了UL及VDE测试，从而证明了其安全性，根据客户的要求可以提供阻燃等级不一样的各种产品(UL-94 V0~HB)。CPSFIX具有优秀的防水等级，所以与CPSFLEX结合时能维持IP67，可以在各种行业中使用。

波纹管型号有

CPS-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

CPS-07G.10G.12G.16G.22G.28G.36G.48G.56G.70G.95G

CPS-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

PAH-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

PAH-07G.10G.12G.16G.22G.28G.36G.48G.56G.70G.95G

PAH-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

RAH-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

RAH-07G.10G.12G.16G.22G.28G.36G.48G.56G.70G.95G

RAH-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

POH-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

POH-07G.10G.12G.16G.22G.28G.36G.48G.56G.70G.95G

POH-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

PES-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

PES-07G.10G.12G.16G.22G.28G.36G.48G.56G.70G.95G

PES-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

CPSS-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

CPSS-07G.10G.12G.16G.22G.28G.36G.48G.56G.70G.95G

CPSS-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

PESS-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

PESS-07G.10G.12G.16G.22G.28G.36G.48G.56G.70G.95G

PESS-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

PAM-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

PAM-07Y.10Y.12Y.16Y.22Y.28Y.36Y.48Y.56Y.70Y.95Y

PAM-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

PAR-07B.10B.12B.16B.22B.28B.36B.48B.56B.70B.95B

PAR-07Y.10Y.12Y.16Y.22Y.28Y.36Y.48Y.56Y.70Y.95Y

PAR-07U.10U.12U.16U.22U.28U.36U.48U.56U.70U.95U

