

枳壳苗、山东枳壳苗、山东枳壳苗价格

产品名称	枳壳苗、山东枳壳苗、山东枳壳苗价格
公司名称	泰安市利群农业科技有限公司
价格	.30/棵
规格参数	
公司地址	山东省泰安市
联系电话	13561766718

产品详情

枳壳苗、山东枳壳苗、山东枳壳苗价格播后处理：枳壳播种后可掩盖一些茅草或稻草并须经常浇水，坚持苗床适量水分，苗长叶后将密的拔稀，缺苗补植，当年秋天可进行间苗移植。

种子育苗：冬季或次年2-3月，采用条播法，将经挑选的纯净健壮种子(每亩用种量40公斤)，按25-30厘米的株行距挖4-5厘米深沟，播入沟中，覆土稍压，使种子与土壤密接。当苗生长3-4年，高1米左右时即可移植。蚜虫。多在4月开始发生，影响开花结果。防治方法：可用烟草石灰肥皂液或除虫菊肥皂液等喷杀。

枳壳苗、山东枳壳苗、山东枳壳苗价格介壳虫：成虫和若虫、幼虫常群集危害，在枝叶上吸食树液，使枝叶变黄而导致枝枯，落叶、落果，甚至使枝条和全树枯死。防治方法：冬、春季整枝修剪，剪除虫枝带出园外烧毁。掌握虫卵孵化期若虫集中在枝梢时(约在6月中旬)，每隔半月用茶枯松碱合剂，夏季加水10-15倍，春、冬季加水8-10倍喷射，直至消灭为止，也可用90%敌百虫500倍液或40%乐果乳剂500倍液喷射。

枸橘苗种植技术：枸橘属芸香科落叶灌木或小乔木，原产我国中部，目前北起山东、河南，南至广东、广西都有栽培，是柑桔类中较耐寒的一种，可忍受~20摄氏度的较低气温。小枝丛密，具粗硬扁刺，枝绿果黄，萌芽力强，耐修剪，一般都用作绿篱，也可作柑桔类砧木。果实味酸苦，不堪生食，但可入药，称为枳壳，为芳香健胃剂。叶、花及果皮可提取芳香油。种子花两性，单生叶腋。3~4月开花；9~10月果实成熟。柑果球形，径3.5~5厘米，成熟时橙黄色，表面密被茸毛，散有油点，微有香气。种子长椭圆形，长1~1.4厘米。果实采集后堆积于凉爽处，待开始腐烂时剥出种子，用清水洗净阴干。种子不宜曝晒，以免过度失水，种皮皱缩，丧失发芽力，如不即播，需混沙贮藏，也可在播种前剥出种子。出种率18~24%。种子千粒重约225克，每公斤4400粒左右，发芽率80~90%。育苗一般为春播，温暖地区可采用冬播。圃地宜选择排水良好，土层深厚，疏松的沙质壤土，需靠近水源，以便灌溉。条播行距15~20厘米，每米长播种20~30粒，每亩播种量30斤左右，覆土厚1~1.5厘米，盖草。播种后约25~40天发芽出土，苗期注意灌溉。此外，也可采用撒播当年换床的方法，每亩播种量约90斤，到6月上旬，幼苗形成2~4片真叶时，按18~20厘米的距离移植。一年生播种苗高约25~40厘米。用半成熟枝扦插繁殖，也易发根。幼苗留土萌发。种子有多胚现象，常出2苗。子叶柄露出长约2毫米，白色。幼茎下部圆，上部具纵脊，形扁，绿色，疏生短毛。具初生不育叶1~4，互生，披针形，长2~3毫米，淡白绿色。茎长2.5~5.5厘米以上生发育叶，第1叶为单叶，披针形或倒卵形，长5~12毫米，宽4~10毫米，再上则生单身复叶或小叶复叶，顶生小叶

椭圆形或菱形，侧生小叶倒卵形或椭圆形，较小，先端窄圆，基部楔形，边缘具细钝锯齿，齿缺及叶面有透明油腺点，上面深绿色，下面黄绿色，下面中脉疏生短弯毛，叶面有绿色油点。叶柄有关节，具狭翅，翅缘具锯齿，与叶同色。下胚轴极短，长2~3毫米，白色。具主根，侧根疏生，水平伸展，淡黄白色。

柑橘溃疡病：为酸橙、甜橙的主要病害之一。叶、枝梢和果实均可受害。该病由一种细菌引起。病菌主要在枝叶病组织内越冬，第2年风雨、昆虫和树枝接连传播。高温(25 ~ 30)是发病的主要条件。南方一般在3月底至10月初开始发生，5~7月盛发。幼龄树比老年树更易感病。此外，潜叶蛾的危害，也易使溃疡病发生。防治方法：在冬季或早春发病前，剪除病枝、病叶并就地烧毁。在春芽萌动前开始，每隔15天喷射1：2：200波尔多液1次，共喷5~6次；冬前施足基肥，春、秋及时追肥，避免夏至前施肥过多；适势中耕排灌，增强树势，并防治潜叶蛾。

培土追肥：每年9~11月按树的大小，大树培土1000kg，小树培土500kg，第2年2月间扒开培土，初春和秋初各施肥1次，春初用较稀薄的水粪，秋季宜于堆肥、湖草或其他迟效肥料。

枳壳苗、山东枳壳苗、山东枳壳苗价格山东大型枸橘苗繁育基地，因为专业所以信赖。