STC称重传感器

产品名称	STC称重传感器
公司名称	徐州科霖机械设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	*全过载:150% 接口形式:4线/6线制 电流:0-20mv
公司地址	徐州市鼓楼区科霖工业园
联系电话	0516-87879796 15252009378

产品详情

S型称重传感器

量程:25-5000KG,250-40Klb

合金钢设计,不锈钢可选

双向(张力/压缩)

合理化输出

NTEP Class III 5000S, IIIL10000 认证 250lb-20Klb

可选功能:调频批准可以使用

应用:机电转换表, 筒仓/漏斗/罐称重,起重机秤,叉车秤,计量/灌装,拉伸/拉力测量

S型称重传感器可以加载,或者拉伸压缩,以及单个或多个模块应用中。

STC称重传感器是由铝合金或不锈钢制成,有良好的防水防湿功能,保护等级为IP67。

产品名称: 称重传感器

产品介绍:

根据多年使用经验,称重传感器采用美国世铨公司产品,具有良好的稳定性、抗侧向力,密封及温度补偿和过载保护功·标准拉力式称重传感器主要技术指标:

技术规格:

型号: STC

尺寸:长76mm宽51mm高19mm

电流:0-20mv

输出信号:0-20毫伏

接口形式:4线/6线制

激励电压:10VDC±5%

灵敏度输出:2—3Mv/V

非线性:<额定输出的0.05%

重复性:<额定输出的0.003%

蠕变:<额定输出的0.02%

适应温度: --32 ----60

过载能力:为传感器容量的150%

温度灵敏度:零值时为±0.0003%,满值时为±0.0004%

应用:电子皮带秤、计量秤、皮带秤、配料秤、给料机、给煤机、智能皮带秤;

*全过载:150%