新建养殖场污水处理设备标准

产品名称	新建养殖场污水处理设备标准
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道 团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

产品详情

新建养殖场污水处理设备标准养殖场污水主要包括动物尿、部分粪便和冲洗水,属高浓度有机污水,而且悬浮物和氨氮含量大。这种未经处理的污水进入自然水体后,使水中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高,改变水体的物理、化学和生物群落组成,使水质变坏。污水中还含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播,危害人畜健康。为了做到经济效益、社会效益和环境效益的三者有机结合,使企业走可持续发展的道路,必须对其污水进行有效的治理。小伙伴们,如果你们还在担心养殖业带来的污水问题的话,那么就选择养殖污水处理设备吧,相信只要大家拥有了这款新型创新产品,便能够较好的解决污水问题,给大家省掉很多的麻烦,相信污水处理设备,能够给我们带来高效处理污水的效果。

一体化养殖污水处理设备克服了组合式污水处理设备占地面大这一缺点,节省了用料,降低了设备和工程成本。但其也有不足之处,即处理水量较土建工程和组合式污水处理小。适应于中小水量的养殖污水处理.设备简介随着我国畜牧业的迅猛发展,养殖污水污染不断加剧,其污染防治迫在眉睫。养殖污水具有典型的"三高"特征,即:CODcr高达3000~12000mg/L,氨氮高00~2200mg/L,SS超标数十倍。限于养殖业的薄利行业,处理工艺仅针对CODcr的大幅削减,而对氨氮的达标排放问题,一体化养殖污水处理设备即将养殖场日常产生的污水收集后通入一体化设备中经过几步处理工艺进行处理的处理设备。

一体化污水处理设备的材质常用碳钢,不锈钢和玻璃钢,这个根据业主的要求可以定做。一体化养殖污水处理设备专门针对养殖行业的污水,设计处理工艺进行处理。适用范围适用于各种畜禽养殖场(养鸡场、养鸭场、养猪场、养牛场、养兔场、养狐狸场等)产生的污水。设备优点一体化养殖污水处理设备由一个或多个单元经现场联接组合而成,体积小、重量轻,易于运输,方便安装;采用玻璃钢、碳钢、不锈钢防腐结构,具有耐腐蚀、抗老化等优良特征,使用寿命长达20年以上;节省用地,不需要建房及采暖、保温。最大限度地实现了设备的集成,减少占地面积;无污染、无异味,减少二次污染;不收污水量的限制,机动灵活,可单个使用,也可多个联合使用。

新建养殖场污水处理设备标准整个处理设备配有自动控制单元和故障报警装置,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养,管理费用小。产品优势:污泥床内生物量多,

折合浓度计算可达20~30g/L;容积负荷率高,在中温发酵条件下,一般可达10kgCOD/(m3;.d)左右,甚至能够高达15~40kgCOD/(m3;.d),废水在反应器内的水力停留时间较短,因此所需池容大大缩小;反应器中污泥颗粒化,颗污泥粒具有沉降性能好、生物浓度高、固液分离好、使反应器对不利因素的抗性增强;设备简单,运行费用低,其能耗仅为好氧的10--15%;不需设沉淀池和污泥回流装置,不需要充填填料,也不需在反应区内设机械搅拌装置,造价相对较低,便于管理,且不存在堵塞问题。剩余污泥量少,其泥产量仅为好氧的5%左右;产出清洁能源-----沼气。

养殖污水处理设备中UASB高效厌氧反应器克服了普通厌氧消化池占地面大、处理效率低的缺点,节省了工程造价,降低了运行成本。适应于中小水量的养殖污水处理。上流式厌氧污泥床反应器(UASB简称)是一种高效处理污水的厌氧生物装置,该工艺具有过滤及厌氧活性污泥法的双重特点。是一项能够将污水中的有机物转化为再生清洁能源---沼气的技术。

在回答为何会选择从事环保工作的问题时,黄斌说,生态文明建设功在当代、利在千秋。环保不仅仅是一份工作,也是一份事业,是一份非常有意义的事业。从事环保工作,我们能从中收获到满满的成就感,这让我们感觉到很开心、很幸福。我要和环保人士一起,为保护我们的青山绿水,保护我们的美好家园,为子孙后代留下美好环境,作出我们这一代人的努力。

在工作中怎么保证环境监测数据的真实准确?胡冠九认为,监测人员要经过培训、考试,在监测技术水平和能力上保证数据准确。强化"谁出数据谁负责、谁签字谁负责"。从事监测的人员要有职业道德和职业尊严。对环境监测机构来讲,从人员的资质到仪器设备,再到标准方法、标准样品等,都要有相关的质量规定,并按照规定执行。对于企业或第三方监测机构来讲,要防止过度追求商业利润而使数据失真和造假。监管部门要加强监管,一旦发现失真企业,应该依法依规对这些企业进行处罚,通过社会监督的方式对不法监测机构进行监督。