

足球场施工 承接各种球场施工 球场施工

产品名称	足球场施工 承接各种球场施工 球场施工
公司名称	长沙市菲达体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市望城中华岭区
联系电话	17788972582

产品详情

球场施工PVC羽毛球场地地胶

羽毛球场地的标准羽毛球场为一长方形场地，长度为13.40米，双打场地宽为6.10米，单打场地宽为5.18米。球场上各条线宽均为4厘米，丈量时要从线的外沿算起。球场界限一般用白色、黄色或其它易于识别的颜色画出。

按国际比赛规定，整个球场上空空间大于等于为9米，在这个高度以内，不得有任何横梁或其它障碍物，球场四周5米以内不得有任何障碍物。任何并列的两个球场之间，最少应有2米的距离。球场四周的墙壁建议为深色，不能有风。

羽毛球场地地胶：是由PVC耐磨层、玻璃纤维加强层和PVC发泡缓冲层组成。

- 1、100%纯PVC耐磨层，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达15年。
- 2、玻璃纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。
- 3、封闭式PVC发泡缓冲层材料如气垫式构造，提供安全性、回弹性和标准的吸振性，吸振率达到30%—50%。
- 4、PVC发泡缓冲层底面采用“菱形”状纹路处理，合理的重量能在场地铺开时将里面的空气排出，形成真空，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。
- 5、舒适性佳 PVC耐磨表层的摩擦系数及特殊的工艺设计，羽毛球场施工，令鞋底时刻紧贴地面，防滑且能随心所欲传递强劲的动力。
- 6、场地表层经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳。

7、人性化的设计组合，与众不同的场地色感。防滑、消震为健康运动带来可靠保障，为专业运动员、普通健身民众提供好的运动缓冲保护，可减少运动员的损伤。

球场施工幼儿园安全地垫 EPMD地垫 户外塑胶地垫 长沙幼儿园工程承包安全地垫

材料:

由面层和底层两部分组成，其面层为多种颜色（红、黄、蓝、绿等），高密度且非常稳固耐用，底层为黑色软胶料，令地垫吸收各种撞力，从而保护使用者的安全。

性能特点：

弹性安全地垫有效减轻使用者从高处坠下而造成的伤害，物理性高，环保，容易清洁且排水性好。适合铺设于户内、外的地面使用，是保护孩子安全的佳地垫。

适用范围:

儿童游乐园、幼儿园、大中小学体育器械区、全民健身路径区、公园通道、人行天桥、射击场等。

三、适用范围：

1. 学校、幼儿园、托儿所、儿童游乐场、敬老院活动场地。
2. 健身房、体育训练场及其他运动休闲场所。
3. 花园社区、公园步道、庭园步道、游泳池畔防滑步道。
4. 护理室、病房、残疾人活动室。

四、产品特点：

- 1.安全防护性能佳，跌倒时将伤害降低。
- 2.柔弹性能好，防滑、耐磨、耐气候、耐晒、不退色。
- 3.独特的渗水性，球场施工，能迅速吸收并排泄水分，快速保持地面干燥。
- 4.具吸音、隔音功能、防声、防震效果。
- 5.绝缘性能好，具有抗静电功能。
- 6.无毒性，符合环保、卫生要求。
- 7.清洁方便，可用水冲洗及洁具清扫。
- 8.铺设拆装方便。
- 9.可以旧换新，反复使用。

球场施工造草坪

人造草坪以合成纤维为原料，一般把添加了适量紫外线吸收剂和染料的尼龙、PP纺织成丝后，覆盖到树脂低基上制程。

特性：高度疏水功能；色泽稳定，防紫外线；纤维结构牢固，耐磨损；地面柔软，保护运动员的关节和韧带；防潮、防霉、防微生物滋生；全天候使用，保养简单；使用寿命长；对地基要求低。

人造草适用范围广、绒密度高、经久耐用，其性能优点已经得到广泛认可。草皮采用草簇编织结构，首层底部采用聚BX材料编织，第二层底部采用专业胶水涂覆，排球场施工，保证产品的强度及耐用性。

人造草是目前市场上绒密度最高的草皮，适用于棒球、橄榄球场、足球场、曲棍球场、垒球场、田径场以及其他各类运动场地，同时也是操场、练习场、体育课、军训和其它室内外活动的理想草皮。

足球场施工-承接各种球场施工(在线咨询)-球场施工由长沙市菲达体育设施有限公司提供。长沙市菲达体育设施有限公司（www.fd888.com.cn）在台球这一领域倾注了无限的热忱和热情，菲达体育一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：莫女生。