

汤浅12V155AH 铅酸免维护蓄电池

产品名称	汤浅12V155AH 铅酸免维护蓄电池
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅 规格:12V155AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

汤浅NP系列电池

特征：

无游离酸，电池可倒放90°安全使用。

极低的电解液比重，延长寿命。

严格的选材及先进的制造工艺，使自放电极小。

极低的浮充电流，保证寿命。

密封反应效率高。

设计寿命：

24Ah 10年(20)/6年(25)

<24Ah 5年(25)

产品规格：

型号

电压V

20h率容量

长

宽

高

含端子高度

NP4-6

6

4

70

47

102

106

NP10-6

10

151

50

94

97.5

NP12-6

12

NP0.8-12

12

0.8

96

25

62

61.5

NP1.2-12

1.2

97

48

51

54.5

NP2-12

2

150

20

89

89

NP2.1-12

2.1

178

34

60

64

NP2.3-12

2.3

NP2.6-12

2.6

134

67

NP2.8-12

2.8

NP3.2-12

3.2

NP7-12

12

7.5

151

65

94

97.5

NP12-12

97

NP24-12

25

175

166

125

125

NP38-12

40

197

165

170

170

NP65-12

70

350

174

174

NP85-12

85

330

172.5

216

220

NP100-12

100

382

200

230

NP110-12

110

407

210

240

NP120-12

120

237

NP155-12

155

538

207

211.5

211.5

NP220-6

220

397

175.6

215

249

NP210-12

212

268.5

NP220-12

汤浅蓄电池性能：

- 1、维护简单：由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液养活现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便(但有必要进行定期检查总电压及外观)。
- 2、持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用(倒下超过90度以上不能使用)
- 3、安全性能优越：由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。
- 4、自放电极小：使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小，可以长期保存。
- 5、寿命长、经济性好：使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。
- 6、内阻小：由于阻小越是大电流放电，特性越好。
- 7、深放电后有优良的恢复性能：把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。