

LED路灯 成品 外壳（可定做）

产品名称	LED路灯 成品 外壳（可定做）
公司名称	佛山齐美铝制品有限公司
价格	480.00/只
规格参数	光源类型:节能灯 功率:大于7KW 材质:金属
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 大沥镇仁厚新村68号
联系电话	86 0757 81187469 13078460516

产品详情

光源类型	节能灯	功率	大于7KW
材质	金属	电压	220 (V)
品牌	齐美	型号	QM333
防护等级	IP65	外形尺寸	480*300*70 (mm)
主要适用范围	道路两旁		

一、led大功率路灯头、大功率路灯材质：采用目前国际一流led用为光源，配合自主研发生产的独特反光板，光效高，分布均匀。整灯采用高导热系数的铝合金作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热，同时灯具设计有防尘，防水功能，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作。适用场所：高速公路、主干道、次干道、广场、公园、工矿企业、居住区等。

art.no.	mg-sn154
input voltage	ac85-265v
frequency range	50-60hz
factor	>0.95
t.h.d	<20%
power efficiency	>85%
work voltage	24v dc
rating power	154w
fact power	170w
led light efficiency	95lm/w
first luminous flux	14630lm
lantern efficiency	>90%
color temperature	4000-6000k
color rendering index	ra>75
match light curve/facula	non-symmetry(bat wing)/rectangle facula

angle of maximum intensity	horizontal:110 ° vertical:45 °
lightangle	horizontal:120 ° /135 ° vertical:70 °
junction temperature	60 ± 10%(ta:25)
working ambient temperature	-30 ~ 40
working ambient humidity	10% ~ 90%rh
storage temperature	-40 ~ 65
long lifetime	50,000hrs
protection class	ip65

该型材散面积大，外型结构美观，防水好，灯体壳体的主体部分可以根据客户的需要订制，功率42w - 210w，每增加一个功率等级加14w，每增加一个功率等级外壳加长60mm.42w的路灯壳尺寸为：630*300*70.680*300*70，730*300*70，780*300*70，830*300*70，880*300*70，930*300*70，980*300*70，1030*300*70

联系方式：13420879016 刘先生



2：外壳结构：特别的路灯外壳结构设计，使风的流通可以加快散热效果，同时降低风阻，减轻灯杆的压力负荷，特别的安装支架结构设计，灯头照射角度可灵活调整。3：结构性防水功能：独特的结构有利于外壳上水流的排出，新型的防水硅胶，能保证灯具的密封性，确保不进水及灰尘；4：优越的散热结构：散热器与灯体一体化，加厚的铝材可以提高即时导热；波浪型散热片可以增加散热面积，有效地提高了散热效果。整个结构中间散热优于两侧，从而起到散热均匀的效果，使整个路灯在使用过程中更加稳定。产品优点：1：灯壳与散热部分一体化，避免了传统灯壳无法理想解决led散热的弊端。以高导热系数的铝材作为散热主体，外表采用氧化工艺，耐腐的同时确保散热。

2：同时灯具防护等级为ip65，确保整灯在不同环境中能长期稳定工作，整灯寿命 > 50000h.

3：适用场所：城市快速路 / 主、次干路，支路，工厂，学校，公园，各种住宅小区，庭院等道路照明。

注：外壳已包含钢化玻璃及防水胶套，不包含反光板及铝基板（本公司可配套）。

详细介绍如下：（可随功率的大小改变外壳的长度，宽度与高度不变）名称：42w - led路灯外壳

尺寸：630*300*70.680*300*70，730*300*70，780*300*70

，830*300*70，880*300*70，930*300*70，980*300*70，1030*300*70 表面处理方式：阳极氧化、静电喷涂

防水胶圈厚度：5.8mm 最大功率 210w 防护等级：防水防尘达到ip65 材质：铝合金6063 净重：8kg

配件：铝合金外壳、堵头、支架、防水胶圈、钢化玻璃、不锈钢螺丝 适用场所：适用于隧道、桥梁、公

园、雕塑、广场、广告牌等场所照明，尤其适用于绿化、建筑景观的立体面照明。本厂专业生产供应