

## 202草莓苗价格走势图，202草莓苗栽培技术

产品名称	202草莓苗价格走势图，202草莓苗栽培技术
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	.30/株
规格参数	品牌:林泽农业 型号:脱毒苗 产地:泰安
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

### 产品详情

202草莓苗价格走势图，202草莓苗栽培技术价格走势图果实偏圆锥形，果型中等大小，第1级序果平均单果质量19.2克（采取疏果措施），最大单果质量75克左右，果面橘红色、平整，种子小，果肉淡红色，髓部有小空腔。香味浓，清脆可口，风味独特，适宜鲜食。可溶性固形物含量接近于章姬、红颜，在12.苗要在佳时期栽植 草莓颜色鲜艳味道香甜，是大人孩子都爱吃的一种水果。草莓营养丰富，其中所含的果胶，鞣酸等可以在体内吸附和阻止致癌化学物质的吸收，因此可以起到防癌作用。草莓市场消费潜力巨大，也掀起了草莓苗的大量种植。

价格走势图地温在25℃，即便水分多发病也轻；通常春、秋多雨年份，排水不良或激流漫灌地块，发病重；在焖湿情况下极易发病，重茬轮作地，植株长势虚弱，发病重；重茬轮作，土壤中的病菌堆集多，是病害盛行的一个主要因素，所以老产区比新产区发病重；

### 202草莓苗价格走势图，202草莓苗栽培技术

法兰地草莓苗：果实硬度大，非常合适远程贮藏，产品货架期长。花粉量大，易受粉、无变形果、不歇茬，可接衔接四茬果，产量亩产达4500公斤。植株生长健旺根系兴隆，抗高温、高湿才调较强，连续雨天不裂果。休眠浅，比丰香老到上市早10天以上，果实圆锥形，单果重42克，果色艳赤色，味浓香甜润爽口，合适各地区温室大棚及陆地培育，苗木表现出色，果实口感风味一起。一个果枝一般开花5-6个，结果5-6个，果实大小一致，整齐，果实发育快，成熟期差异不大；果枝出生密度高，一般植株有三个果枝同期生长，结果期无间断性，日光温室栽培总果枝在13个以上；果实硬度中等，果皮有韧性，果肉软硬适口，完熟后全果鲜红，美丽有光泽，采摘后储运期果色不变，产品货架期长；匍匐茎由新茎腋芽萌发形成，匍匐茎有2节，第2节生长点能分化叶片、发生不定根、形成一代子株，子株可抽生二代匍匐茎、产生二代子株，二代子株可产生三代子株，依次类推，可形成多代匍匐茎和多代子株。开花与结果：

草莓的花序为聚伞状花序，花序有顶花序和腋花序，单株花序约2-8个。老到后天然寄存7--10天才仍然坚持原色、原味，口感好，质量优异。全明星草莓苗：全明星草莓中晚熟品种，大果型，植株生长旺，匍匐茎繁衍才调强，叶片椭圆形，深绿色，有光泽，叶脉明显，果实橙赤色，长椭圆形，不规则，榜首级序果均匀重21克，大32克，不一样序级间果实大小不一样较小，种子少黄绿色凸出果面，萼片大、小果肩反卷，果肉特硬淡赤色，酸甜适口汁多，有香味含可溶性固形物6。

在选购草莓苗准备种植时一定要找对时机，因为选好季节种植草莓苗对于草莓苗的健康成长意义重大。草莓苗的栽植时其应根据当地的气候条件、土地情况、劳力情况、栽培方式和秧苗发育状况等确定。可分为春栽和秋栽两种。2. 植株管理。及时摘除植株抽生的匍匐茎，做到随见随除，集中清出室外销毁。生长季节要不断除掉老黄叶、病叶和弱势侧芽，集中营养提供结果。在开花前疏除多余的花蕾。大型果品种保留2级序花蕾，中、小型果品种保留3级序花蕾。8%，高产，耐贮运，常温可贮2至3天，抗病性强，能抗叶斑病，黄萎病等，为鲜食加工兼用品种。塞娃草莓苗：果实性状：果实基部直径4-5厘米，果长4-7厘米，均匀单果重31.2克，大单果重138克，属大果品种。

在低温文黏土上发病，从冬初到春末若雨多或灌水过量，易引起发病。如草莓前茬是水稻田或排水不良的低温田，易发病，温室培育发病较轻。草莓苗概括防治方法：1、选用抗病品种。现已育成并具有较好抗性的品种有群星、三星、早光、戈雷拉、红岗特兰德等，各地可量体裁衣挑选抗病品种。晴天栽苗一定要避开高温，建议在下午气温开始下降后进行，避免苗被烈日暴晒。四、移栽后植株管理  
1、减少叶面蒸腾作用（1）设置微喷带：用来补水，根系吸收跟不上，可通过叶片吸收减少蒸腾作用。（2）为减少蒸腾作用，移栽可以适当遮光管理，然后逐渐见光到不遮光。2. 植株管理。及时摘除植株抽生的匍匐茎，做到随见随除，集中清出室外销毁。生长季节要不断除掉老黄叶、病叶和弱势侧芽，集中营养提供结果。在开花前疏除多余的花蕾。大型果品种保留2级序花蕾，中、小型果品种保留3级序花蕾。

控制移栽后的环境温度稍微高于移栽前幼苗生长的环境温度，提高草莓植株的抗逆性。该品种果大，美丽，质量优，耐贮运，抗旱、抗寒、耐高温、抗病。全国各地均可培育，温室、露地、室内盆栽均可，各地可引种试栽。大果型、草莓新品种，一年四季作用等利益。

菠萝蜜草莓苗：一个菠萝莓的个头小于普通红草莓，测量15到23毫米。

春栽越早越好，可以缩短缓苗期，提高草莓苗成活率。具体时间是顶浆栽植，当土壤晚间冻结，白天化冻层达10厘米以上即可栽植，一般在3月上中旬，如过晚气温上升快，春风大较干旱，影响成活和当年产量。草莓苗秋栽也是越早越好，一般在7月下旬至8月下旬。一般每星期追肥一次。室外盆栽，每天早晚各浇水1次。浇水时，应事先将水晒暖再用，切忌直接用井水或自来水灌溉。四、苗木处理。盆栽草莓应加强植株处理。一是适时疏蕾、摘叶、去掉匍匐茎。即将无效的高层次花，在花蕾松散期恰当疏除。

三是防治病虫要选用相应的概括防治方法。五、换盆。盆栽草莓效果2年后，应于效果后换盆或换盆土。换盆时，先将植株从盆中取出，剪除变老根、死根和下部变老根茎，再栽入新的盆土中。

六、温、湿度。一般盆栽草莓恳求温度为20-25，冬天室温坚持在15以上。