

华硕草莓苗价格图，华硕草莓苗栽培技术

产品名称	华硕草莓苗价格图，华硕草莓苗栽培技术
公司名称	泰安开发区林泽园艺场
价格	.30/株
规格参数	品牌:林泽农业 型号:脱毒苗 产地:泰安
公司地址	山东 泰安市岱岳区 北集坡镇
联系电话	86-05388913889 13405384433

产品详情

华硕草莓苗价格图，华硕草莓苗栽培技术价格图泰安高新区林泽苗木有限公司实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的花木、果木种苗等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领林泽苗木和您携手步入辉煌，共创美好未来！草莓品种，一要常常更新；二要进行检疫，不从疫区引种；三要选用强健幼苗；四要对非抗病的幼苗进行药剂处理。2、合理轮作。新种草莓的耕地，第1~2年不发病或很少发病。凡有条件的本地，应勤轮作换茬，特别是施行水旱轮作愈加有用。

价格图对灰霉病的防治，一般可在发病前期喷洒0.3%的石灰硫磺合剂;防治草莓苗病和叶斑病时，可喷洒800倍液的退菌特或800~1000倍液的甲基托布津;发生红蜘蛛危害时，可喷洒40%的扎化乐果乳剂1200倍液。

华硕草莓苗价格图，华硕草莓苗栽培技术

品质良好。十一、蒙特瑞 蒙特瑞是日中性品种，可周年结果，成花能力强，高产。促成栽培条件下果实上市早；植株旺盛。蒙特瑞果实大，平均单果重33克，最大60克。果实品质极佳，回味非常甜，果味独具特色。土要按实，固定苗位，使土面与盆口坚持3-4公分间隔。栽后浇透水，放置阴凉处3-5天，然后搬到光线满足处。三、肥水处理。四季草莓1年多次开花效果，养分消耗多，要加强养分补偿。可用兽蹄、鱼骨、家禽内脏、豆饼等，加水腐熟发酵，沤制成液态肥水或追施复合肥。在低温文黏土上发病，从冬初到春末若雨多或灌水过量，易引起发病。如草莓前茬是水稻田或排水不良的低温田，易发病，温室培育发病较轻。草莓苗概括防治方法：1、选用抗病品种。现已育成并具有较好抗性的品种有群星、三星、早光、戈雷拉、红岗特兰德等，各地可量体裁衣挑选抗病品种。10月上中旬选好天正午前后笼盖地膜。一般选用黑色地膜笼盖，黑色地膜能按捺膜下杂草开展，避免泛草拟害。课时掏出草莓苗的洞口尽量小些，以增加保温作用，减少从洞口长出的杂草量。

十四、美王四季 美国加州大学最新四季结果品种，经过二年的多地区实验，性状稳定，适应性广泛，可在一年中任何时期产果，其优势明显好于“赛娃”“美德莱特”等目前国内栽培的四季品种。其主要特点是：果实品质优良，果个大、果形美观、特高产、持续结果能力强、硬度大、抗逆性和抗病性都很强，适合我国各地区各种形式栽培。果形大，平均单果重30 g左右（1代顶果特大，平均重50 g左右，大果重达75 g以上）；果实长圆锥形（1代的顶果呈短圆锥形），果实表面和内部色泽均呈鲜红色，着色一致，外形美观，富有光泽，畸形果少。

红颊易发生炭疽病和叶斑病，夏季育苗困难。六、忌栽植病虫害种苗 妙香草莓苗的一些病虫害能随种苗扩散繁衍，导致生产田灾害性损失。从外地买苗一定不要买棚苗再繁和重茬地繁殖的苗，要选择脱毒组培苗或标准育苗田繁育的优质苗。

妙香草莓苗、妙香草莓苗栽培、林泽苗木(优质商家)由泰安高新区林泽苗木有限公司提供。

一株保留5~6个匍匐茎苗，多余的匍匐茎去掉，9~10月即可培育出壮苗。三、定植1、整地。栽前一周整地，施腐熟畜肥1500~2000kg/667m²。施后深翻、耙平、起垄，垄宽30cm、高15cm。地温在25℃，即便水分多发病也轻；通常春、秋多雨年份，排水不良或激流漫灌地块，发病重；在焖湿情况下极易发病，重茬轮作地，植株长势虚弱，发病重；重茬轮作，土壤中的病菌堆集多，是病害盛行的一个主要因素，所以老产区比新产区发病重；赤色、并具有亮堂的光泽，非常美丽。果肉质细，橘赤色，质地硬度大，汁液中多，味香，酸甜可口。秋季果实口味优于冬、春季，春季产量多于其它季。丰盈性、适应性与抗病性：赛娃草莓生长健旺，直立而紧凑，花序大，花量多，单株（丛）年累计产量均匀490克，高在980克，按每亩定植8000-11000株计，年累计产量4000公斤以上。

2、定植时间。8月下旬到9月中旬。

3. 苗木要求。选用4~7片叶，茎粗0.8cm以上，单株鲜重25~40g，根系发达的壮苗。4、株行距。垄面中央开一小沟便于灌水，苗栽植在小沟两边，行距30cm，株距15cm。章姬，又称牛奶草莓，1998年春自日本引入。章姬长势强，果实长圆锥形，外观较好，香味浓，口感甜，味道好，深受消费者喜爱，特别适合做采摘，缺点是果皮薄，易破，硬度较小，不耐贮运，不抗草莓苗病。

章姬草莓植株大，叶片近似鬼怒甘，果柄特长，一般果柄长达20cm左右。

计划远距离销售的要选择硬度好、耐贮运的品种；城市近郊可栽植果味香甜而硬度稍差的品种；深加工生产基地要选择果形好、果色浓艳且果肉赤红和果萼外突的品种，比如妙香草莓苗。

二、忌种苗来路不清 妙香草莓苗种苗应从科研院所和农业技术推广部门或专门的良种繁殖场购买，不知根底的品种不能盲目投入生产。高垄地膜培育，合理上肥，前进植株抗病力。草莓上肥的原则是适氮，重磷、钾，上肥应以充分腐熟的有机肥为主，施足基肥。科学灌水，对草莓田灌水要及时、恰当，掌握“头水晚，二水赶”的原则。通常培育后及时洒水或叶面喷水可前进成活率，缩短缓苗期。

开花期室内湿度40%为宜。(4)结果期：白天16~22℃，不超过25℃，晚上不低于8~10℃。4、花期辅助授粉 温室内通风量小，昆虫少，不利草莓授粉和受精。辅助授粉可以采取每667m²温室放蜂两箱，或用毛笔人工授粉。