

软芯控制电缆-KVVR 4*1.5

产品名称	软芯控制电缆-KVVR 4*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

软芯控制电缆-KVVR 4*1.5

软芯控制电缆-KVVR 4*1.5

一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。二、产品标准GB9330-1998三、使用条件电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

型号	名称	使用范围
KVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制电缆	敷设在室内场合
KVVRP	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆	敷设在室内场合
KVVP2	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽控制电缆	
KVVP3	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽控制电缆	
KVVP-22	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆	敷衍设在大型机械外
KVVP2-22	铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆	

注：用户需要阻燃型产品，上述型号均可生产供货，只要在订货合同或协议中说明即可，型号前加写“ZR”，即ZR - KVVP型.....等。

企业于2001年率先通过ISO9001:2000国际质量体系认证。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆，通过了国家煤炭安全标志证书。随市场发展的要求，我厂于2005年自行开发了煤矿用阻燃控制电缆和煤矿用阻燃信号电缆等产品，并通过了国家煤炭部安全标志办公室的文件审查，工厂必备条件审查和产品的安全性能检测获得国家煤炭部安全标志办公室的安全标志证书。多年来，我厂产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用，获得了较高的评价和赞誉：企业以“诚信为本、顾客至上、质量”为宗旨，热情服务于

顾客，并欢迎各界人士对我厂产品提出更多的指导，共谋发展。

天津市电缆总厂分厂电线电缆型号生产表（此表为部分常用型号，特殊型号请致电：查询）

矿用通信电缆：MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJV,MHYBV,MHYSV,MHYS32等

矿用控制电缆：MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKYJV,MKYJVP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等

矿用橡套电缆：MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP,MYPTJ,MCPTJ等

矿用电力电缆：MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等

矿用信号电缆：PUYV,PUYVP,PUYVR,PUYVRP(对应新型号矿用通信电缆)等

铁路信号电缆：PTYA23,PZYA23,PTY,PTYA,PTY23,PTY22,PZY23,PTY22,PTYA22,PTYAH23等

通信电源电缆：RVVZ,RVVZ22,RVVZ23,ZA-RVV,ZRRVV,ZRVVR,ZA-RVV22,ZRRVV22,ZRVVR22,RVVZ22等

计算机电缆：DJYVP,DJYVVP,DJYVP22,DJYVVP22,JVVP,JVV,JVVRP等

通信电缆：HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等

控制电缆：KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等

橡套电缆：YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等

电力电缆：VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV(A级,B级,C级阻燃)(1KV,6KV,10KV,15KV,35KV)等

现场总线：RS485,profibus-dp,6xv1830-0eh10,RS422,STP-120,ASTP-120等

同轴电缆：MSYV,SYV23,SYV22,SYV53,SYWV,SYV75欧姆系列,SYV50欧姆系列,2兆线SYV75-2-1*8等

行车电缆：YC-J,KVVRC(电动葫芦手柄线),YCW-J(卷筒电缆/起重机电缆)等

电厂电缆：ZR-KVV,ZR-KVVP,ZR-DJYVP,ZR-DJYVP22,ZR-DJYVVP(A级,B级,C级阻燃)等

组合电缆：RVV+SYV(电源线+视频线),HYAC+RVV(线+电源线),SYV+RVVP(视频线+信号线)等

耐高温电缆：KFF,KFFP,KFFR,KFF22,KFFRP(耐温200℃),KFV,KFVP,KFVRP(耐温105℃)

耐高温计算机电缆：DJFFP,DJFFRP,DJFFP22,DJFVP,DJFVVP等

仪表电缆：PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV等

绞式通信电缆：CPEV,CPEV-S等

局用配线电缆：HJV,HJVVP,HPVV,HYAP等

低烟卤控制电缆,低烟无卤通信电缆,低烟无卤阻燃电缆 : WDZ-KVV,WDZ-HYA等

高速公路电缆 : GHYAT53,GHYAT等

机场助航灯光电缆 : JDYJY-2KV

扩音系统电缆 : HAVP 13*32/0.15+4*48/0.2 MHYVP 2*3.3+2*0.85等

耐火控制电缆 : NH-KVV,NH-KVVP 耐火计算机电缆 NH-DJYVP,NH-DJYPV,NH-DJYPVP等