

全自动酸辣粉包装机

产品名称	全自动酸辣粉包装机
公司名称	青岛青微包装机械有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市四方区鞍山二路36号1栋3单元602户
联系电话	053284852230 15166054655

产品详情

全自动酸辣粉包装机

一、全自动酸辣粉包装机产品介绍：1. 本公司全自动酸辣粉包装机图纸采用日本TOKIWA技术原装设计制作，有10多年的包装机经验，设备的机构合理、运行稳定可靠，成品率高，特别适合与生产线连接；本公司的全自动酸辣粉包装机完全是自己制造、安装、调试，能够保证设备的质量、稳定性及另部件的及时供应，并有一支经验丰富，技术精良，人员配备完善的售后服务队伍，保证使用厂家能使用到性能良好、售后服务好的设备。本公司酸辣粉包装机，有独特的特点：该机经本公司特别设计，更加省膜，使用的包装膜宽比传统的包装机可窄20-40mm，如果产量大的话，每年节约的包装膜费用可以再买一台包装机。

详情

2. 本公司全自动酸辣粉热收缩膜包装机采用进口伺服电机及控制器，操作简单，使用寿命长。通过在7寸大触摸彩色屏上操作，即可调节，大大节省包装材料；包装机噪音小，包装速度快，成品率及包装的美观度更高，更具人性化。

4. 全自动酸辣粉热收缩膜包装机与产品接触部分均为304不锈钢板制成，工作台、成型器为2.5mm厚不锈钢；输送链条为不锈钢链条。

6. 配备7寸大型彩色液晶触摸屏，速度、袋长、切点位置检测等都可在界面上直接显示、操作，更加人性

化。

8. 新型横封装置，封接完美，不粘刀,不浪费包膜，使用寿命长，便于清洁。横封切刀采用高强度高硬度合金钢制作，耐磨损，不变形，切断锋利。管式加热器的采用，保证切刀加热更均匀，废品率极低，产品包装效果更美观。

2. 感应防切物功能，彻底结束了因物料错位造成的切料现象，包装成品率高。

4. 产品参数记忆功能，更换不同包装产品触摸显示屏一键调整。（方便快捷，员工操作简单易懂）

6. 包装范围广，多规格产品可一台设备完成，为企业节省开支。

8. 检测包装耗材用完时，自动停机。

1、特氟龙网带采用德国技术生产的网带热交换迟缓，携带热量少，具有耐高温，耐磨，抗拉伸等诸多优点，成为包装行业的主流配置

3、不锈钢网网带 该网带具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能，适合于质量较大，带有腐蚀性的行业使用。

包装机尺寸：长5100*宽1000*高1700MM

包装材料：POF,PVC,PE等热收缩膜

五、全自动酸辣粉包装机热收缩炉特点及参数：

2.两台大功率电机，保证足够循环风量

4.采用原装进口变频器控制，无级调速

6.原装进口隔热廉，大大减少热能损耗

8.配有底角螺栓，可与不同高度生产线配套使用

10.蜗轮蜗杆减速机及大功率电机确保运输平稳、无抖动

12.特别设计的风道系统，产品受热均匀

炉腔尺寸：300*200*2000 mm

电源及总功率：3相4线/380V/16.2KW