消防排烟风机生产厂家 劲普通风设备

产品名称	消防排烟风机生产厂家 劲普通风设备
公司名称	· 德州劲普通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县滕庄开发区西侧
联系电话	13969207157

产品详情

3c排烟风机的叶片模态频率介绍:

3c排烟风机的叶片模态频率,菏泽消防排烟风机,叶片的低频振动模式主要是叶片的扭转摇摆,而高频振动模式主要是叶片的曲折波。从噪声影响的角度,消防排烟风机厂家,以为前六种模态对流场有很大影响,由于其振荡对流场有很大影响,导致叶片迎角的改变,然后导致叶片表面升力的动摇。在严重的情况下,3c排烟风机叶片会发作飞驰,导致很大的空气动力噪声和更大的效率下降。

轴流排烟风机使用注意事项:

1.注意轴流排烟风机的空气温度变化,消防排烟风机报价,当空气流量接近封闭状态时,温度会急剧上升,故应特别注意此种状况发生。若温度会上升,切勿将风机置于密闭室内使用。

2.避免硬质物体、尘埃、粉粒体、纤维及水滴应在空气进入风机里,可用集尘袋等方式处理,若在管路中途装置过滤器,消防排烟风机生产厂家,为避免损失,请使用大面积过滤器,并定时清理过滤器中之污染物。

混流排烟风机的基本设计要求:

先是对混流排烟风机机壳的设计要求,一般轴流排烟风机,通风机机壳为圆筒形或锥筒形,机壳应有足

够的强度和刚度,应能承受整机静载荷和动载荷,使机壳产生的变形和振动达到较小。在规定的工作条件下,按使用寿命至少为15年(易损件除外),大修前的安全运转时间应不少于18000小时设计。

消防排烟风机生产厂家-劲普通风设备(推荐商家)由德州劲普通风设备有限公司提供。消防排烟风机生产厂家-劲普通风设备(推荐商家)是德州劲普通风设备有限公司(www.dzjpfj.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:钮经理。