

仪安充电式寻线仪抗干扰无噪音YN-892寻线器查话器巡线锂电池

产品名称	仪安充电式寻线仪抗干扰无噪音YN-892寻线器查话器巡线锂电池
公司名称	广州岷诚信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:仪安 型号:YN-892 产地:广东广州
公司地址	广州市花都区金熙二街1号（一区1栋）601房（仅限办公用途）
联系电话	15920192274

产品详情

本产品采用可充电式锂电池供电，网线对线检测、具有快捷、准确、无噪音寻线等特点，60V防烧，其中寻线采用特定数字信号，具有完全无噪音、抗干扰能力强的特点，是通信线路安装维护、综合布线人员的必备实用工具。

- 1.本仪器使用可充电式1800毫安锂电池取代传统9V叠层电池，可节约使用成本，电池电压检测，直观显示检测电池电压值，用于评估电池使用时间。
- 2.多种线缆寻线功能，支持同轴线、电源线、电话线、网线等各种线缆，PoE交换机带电寻线功能，支持带载、带电寻线,数字式寻线、完全无噪音、抗干扰能力强,能做到60V耐压防烧。
- 3.本仪器支持在发射主机通过网线连接交换机或路由器状态下直接检测网线1-8芯的通断情况。
- 4.支持PSE检测带电POE交换机带电线序、带电线对显示，线材接入主机端RJ45接口之后通过查看线序指示灯的亮灯情况即可看出POE交换机供电的线序。
- 5.支持检测带电POE交换机是否为标准交换机或非标交换机
- 6.外观升级主机与接收器为卡槽拼接组合式设计，外观更加漂亮高端完善。

项目

规格

产品名称

数字式寻线仪

产品型号

YN-892

电池规格

3.7V 1800mAh可充电式锂电池

充电电压/接口

充电电压DC5V 电流2A 充电接口USB Micro

寻线信号传输距离

寻线距离长达3000米

主机接线口耐压值

最大可接DC 60V 以下POE交换机

信号

130Khz脉冲

工作电流

主机：待机45mA 工作100mA

接收器：待机30mA 工作180mA

网线测试

任意两线测试，线序校对

外形尺寸

发射器

135mm*56mm*28mm

接收器

180mm*56mm*28mm

重量

100g

接收器

150g

整套

250g

工作时间

可连续不间断使用20 ~ 25小时

接收器

可连续不间断使用10 ~ 12小时

工作湿度

30%--90%

工作温度

-10 ---+50