

T泡全自动LED组装线 RY荣裕机械球泡灯灯具生产装配机

产品名称	T泡全自动LED组装线 RY荣裕机械球泡灯灯具生产装配机
公司名称	广州荣裕智能机械有限公司
价格	195000.00/台
规格参数	品牌:荣裕机械 型号:RY-ZP-1200 产地:广州
公司地址	广东省广州市荔湾区增滘工业区287号荣裕机械
联系电话	020-81234998 18814118227

产品详情

方案一：LED装配机+3分钟老化线 方案二：LED装配机+15分钟老化线

流程细节

自动冲压 自动翻转 半成品自动上料 自动剪线 自动装灯头 自动上铆钉 自动压针
自动翻转 自动涂胶上泡 成品输出

工位详细压板机工位：

1-4#工位：人工放料

5#工位：空

6#工位：冲压

7#工位：空

8#工位：下料

大盘工位：

1#工位：半成品自动上料/来料检测

2#工位：理中心线

3#工位：剪中心线线

4#工位：空

5#工位：上灯头

6#工位：弯中心线

7#工位：空

8#工位：上帽钉

9#工位：复光

10#工位：帽钉下压

11#工位：压针

12#工位：空

13#工位：翻转

14#工位：空

15#工位：次品下料

16#工位：空

打胶转盘:

1#工位：装载反转的灯

2#工位：灯体下压

3#工位：自动打胶

4#工位：自动装泡壳

5#工位：空

6#工位：泡壳压紧

7#工位：灯泡取出放入输送线

8#工位：空

装配机需要的操作人员2-3名，1名半成品上料，1名排放泡壳以及收取成品装箱，同时可以兼顾其它原材料的加料。

参数信息

设备机型：RY-ZP-1200

包装速度：1100-1300个/小时

球泡直径：W () 40-100 mm (以实际样品为准) T泡/A泡共用

电机功率：2.0KW

电源类型：三相四线 380V 50Hz

机器噪音： 80dB

气 源：0.5-0.8 Mpa

耗气量：20m³/h

外形尺寸：4600 × 1500 × 1600mm (单独LED装配机)

客户工厂现场

18814118227 (郑)