

PA66美国杜邦135F耐磨,热稳定性 通用级

产品名称	PA66美国杜邦135F耐磨,热稳定性 通用级
公司名称	东莞市顺心进出口有限公司
价格	.00/千克
规格参数	美国杜邦:耐磨,热稳定性 135F:注塑级 美国:通用级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街16号102室 (注册地址)
联系电话	18890186812 18890186812

产品详情

用途：

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

<https://shop92469424y9053.1688.com>

我司常年现货供应注塑级PA66、阻燃级PA66、玻纤增强PA66、挤出级PA66、防静电PA66、导电PA66、加纤防火PA66、防火PA66、抗紫外线耐候PA66、高温挤出级PA66；主要产地有美国杜邦、日本东丽、日本旭化成、日本三菱、日本宇部、德国巴斯夫、德国朗盛、美国首诺、罗地亚、瑞士EMS、荷兰DSM等具体如下：

【供应】耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳

【供应】耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快

【供应】超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型

【供应】超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型

【供应】PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型

【供应】PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型

【供应】食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%

【供应】玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型

【供应】玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型

【供应】玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型

【供应】PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤 注射成型

【供应】玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型

【供应】PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变 注射成型

【供应】PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变

【供应】PA66 70G30HSL美国杜邦加30%玻纤 注射成型

【供应】热稳定PA66 70G13HS1L美国杜邦 加13%玻纤

【供应】抗水解PA66 70G25HSLR美国杜邦玻纤增强25%热稳定

【供应】PA66 70G30HSLR美国杜邦加30%玻纤 抗水解 热稳定

【供应】玻纤增韧PA66 80G33L美国杜邦 加纤33%增韧级抗冲击

【供应】玻纤增强PA66 80G25HS美国杜邦加纤25%热稳定 抗冲击

【供应】PA66 80G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗冲击

【供应】防火阻燃PA66 FR50美国杜邦 加25%玻纤V-0注射成型

【供应】热稳定PA66 103HSL 103FHS美国杜邦 经润滑 耐磨损

【供应】纯树脂PA66 FR10 FR15美国杜邦 防火阻燃V-0注塑级

【供应】PA66 FR7025V0F美国杜邦热稳定 经润滑 无卤阻燃V-0

【供应】PA66 FR7026V0F美国杜邦热稳定 无卤阻燃V-0

【供应】矿物增强PA66 FR70M30V0美国杜邦加30%矿物填料 阻燃V-0

【供应】食品级PA66 FE3071美国杜邦 抗冲击 耐化学性

【供应】PA66 MT409AHS美国杜邦 热稳定 抗冲击

【供应】PA66 WRF403美国杜邦 加30%玻纤 热稳定

【供应】玻纤增强PA66 1300G日本旭化成加纤33%高刚性 高强度

【供应】通用级PA66 1300S日本旭化成

【供应】PA66 1402G日本旭化成加33%玻纤 高强度 高刚性 抗热老化

【供应】PA66 FR200日本旭化成 无卤阻燃V-0

【供应】热稳定PA66 1402S日本旭化成 抗热老化

【供应】无卤阻燃PA66 CM3004-V0日本东丽环保V-0注射成型

【供应】PA66 CM3304-V0日本东丽阻燃V-0注射成型

【供应】PA66 CM3001G-15日本东丽 加15%玻纤HB注射成型

【供应】PA66 CM3001G-30日本东丽 加30%玻纤HB注射成型

【供应】PA66 CM3001G-45日本东丽 加45%玻纤HB注射成型

【供应】无卤阻燃PA66 CM3004G-15日本东丽 玻纤增强15%环保V-0

【供应】无卤阻燃PA66 CM3004G-20日本东丽 玻纤增强20%环保V-0

【供应】无卤阻燃PA66 CM3004G-30日本东丽 玻纤增强30%环保V-0

【供应】PA66 CM3006日本东丽未强化 耐候性 阻燃V-2

【供应】PA66 CM3006G-15日本东丽 加15%玻纤HB注塑级

【供应】PA66 CM3006G-30日本东丽 加30%玻纤HB注塑级

【供应】PA66 CM3006G-45日本东丽 加45%玻纤HB注塑级

【供应】PA66 CM3301L日本东丽 超高韧性 注射成型

【供应】PA66 A3EG3德国巴斯夫加15%玻纤 热稳定 耐候性 低粘度

【供应】PA66 A3EG5德国巴斯夫加25%玻纤 尺寸稳定 绝缘

【供应】PA66 A3EG6德国巴斯夫加30%玻纤 热稳定 耐候性 低粘度

【供应】PA66 A3EG7德国巴斯夫加35%玻纤 热稳定 尺寸稳定性好 抗热老化 耐候性 低粘度 良好的流动性 耐油 高刚性 着色性良好

【供应】PA66 A3WG5德国巴斯夫加25%玻纤 尺寸稳定性良好 高刚性 良好的流动性 低粘度 良好的抗热老化性 耐油

【供应】PA66 A3HG2德国巴斯夫加10%玻纤 热稳定 低粘度

【供应】PA66 A3K德国巴斯夫热稳定 耐候性 成型周期快 低粘度

【供应】无卤阻燃PA66 A3X2G5德国巴斯夫 加25%玻纤V-0易脱模

【供应】红磷阻燃PA66 A3X2G7德国巴斯夫 加纤35% ULV-0易脱模

【供应】PA66 A3XZG5德国巴斯夫加25%玻纤 抗冲击 阻燃V-0

【供应】PA66 BT40Z瑞士EMS 易脱模 高抗撞击 吸潮性差 挤出或注射

【供应】PA66 AG-30瑞士EMS 30%GF 15%PTFE+硅酮润滑剂 热稳定 高刚性 耐磨蚀

【供应】罗地亚PA66 A246M超高抗冲击性 耐低温撞击 热稳定剂

【供应】罗地亚PA66 A205F高流动性 生产阶段快 注射成型

【供应】罗地亚PA66 A218V30 加30%玻纤 热稳定剂 润滑剂

【供应】罗地亚PA66 A216V30 加30%玻纤 润滑剂

【供应】罗地亚PA66 A216V15 加15%玻纤 润滑剂

【供应】美国首诺PA66 21SPC润滑剂 高刚性 高强度 经润滑 抗溶解性 耐化学性 耐磨蚀性 耐汽油 耐油 韧性好 脱模

【供应】美国首诺R533：加纤33% 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度 易脱模

【供应】美国首诺R533H：加纤33% 热稳定 润滑剂 高刚性 经润滑 高强度 易脱模

【供应】美国首诺50BWFS：食品级 高刚性 高强度 抗溶解 良好的颜色稳定性 良好的着色性 耐化学性 耐磨 耐汽油 耐油 韧性良好

【供应】美国首诺R513H：加纤13% 热稳定 润滑剂 高刚性 高强度 经润滑 抗溶解 耐化学性 耐汽油性 耐油 热稳定

我司的宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展。以迎各地客户来电、来函订购！