

## 漆面美容、漆面镀膜、漆面结晶镀膜、汽车用品

产品名称	漆面美容、漆面镀膜、漆面结晶镀膜、汽车用品
公司名称	潍坊高新区慧峰汽车用品店
价格	.00/个
规格参数	品牌:川木 型号:无机质镀晶
公司地址	中国 山东 潍坊市 健康东街怡和第一城ch-50号
联系电话	086 536 7619991-808

## 产品详情

品牌                      川木                                      型号                                      无机质镀晶

用途：在漆面形成最耐磨损、最有光泽度、手感丝滑细腻、强拨水效果的水晶保护膜。

优势：

日本最大专业美容店使用的专业产品；

拥有最高硬度，施工后漆面硬度可达到即使抛光机也很难去除表面的保护膜，从而使漆面具有防划痕的功能；

拥有强大的拨水效果，不沾尘土，车辆保洁方便，使爱车天天靓彩；

产品持续期长，一次施工，对漆面的保护期可长达五年，节约用车成本；

施工简单，无需其他专用设备；

综述：【川木-水晶铠甲】是目前业内最高级镀膜产品，能完全防止岁月对您爱车的侵袭。本产品是日本施工店专用的高品质镀膜产品，最大特点是能够真正在车漆上形成保护膜的产品，耐磨损性能大大提高，即使是用抛光机来研磨也难以去除膜层，可以在漆面形成有效的水晶保护膜，在防尘、去污、易清洁的同时还形成强大的漆面拨水效果，使车身更加光滑耀目！

## 川木漆面保护剂--的五大特性

### 一、最顶级的产品

本产品施工后能够生成非常坚硬和坚固的水晶玻璃保护膜，施工完成后即使用抛光机研磨车体，保护膜也几乎不会有损伤，能有效保护车漆表面不受划痕的侵扰。在日本本土广泛使用，是目前日本市场上最好的镀膜产品，进入中国后凭借顶级的品质和技术成为第四代漆面护理产品中最顶级的产品。

### 二、超强的亮泽度

【川木-水晶铠甲】产品内含玻璃晶体，漆面反射光泽度高达90%以上，比新车的光泽度高出10个百分点。

### 三、“结晶”在漆面上形成晶体保护膜

用“在旱田上结了一层冰”是对本产品强大渗透功能的最好的诠释!本产品是目前最先进的防护材料，涂抹过程中，保护剂及时渗透到车漆里面，形成一层保护膜，等其干燥后，耐热性、耐酸性、沥水性、防静电效果极为明显。由于其自身的高分子成分，化学性质稳定，形成的保护膜可以阻止自身氧化以及外界酸雨、紫外线等具有较强腐蚀性的外界因素的损坏。

### 四、“硬”与“韧”的完美结合

主要成分是无机混合物，以高分子组成，其自身不含任何石油成分，据日本涂料协会的测试报告，本产品自身能达到9h值（涂料最高硬度），施工后形成的保护膜厚度仅为2-4微米，能对车漆起到真正保护作用，另外又具备极好的柔韧性和耐磨性，完美解决了热胀冷缩产生的龟裂、脱落等问题。

### 五、完全做到划痕、损伤与车漆的隔离

经日本jisk5600检测，产品在具有9h硬度值，又具有极强的柔韧性，所以，随着洗车次数的增加，在使用时间的延长，不同质量的车漆面也会有不同程度的划痕。但这种划痕的程度比没做【川木-水晶铠甲】的车漆有很大的改善，更重要的是这种划痕绝大部分是表现在膜的表面，并没有被划破，也就是说车漆并没有暴漏出来。因此，漆面就没有氧化层，就不会影响到漆面的光泽度。

### 测试数据表

项目	结果	实验方法
粘度（ku值）	50-100（20℃）	日本jisk5600 2-2细粘度计

铅笔硬度	9h	日本jisk5600 5-4
镜面光泽度	85	日本jisk5600 4-7 (60度)
耐药物性	无异常	1小时试管实验
耐溶剂性	无异常	1小时试管实验
耐水性	无异常	浸没水道中一个月
耐气候性	良好	全天候太阳表 (2000小时)
耐磨性	5mg	cs17 1000旋转 重量1kg

耐酸性实验是一个小时的试管实验 (5%硝酸、5%硫酸、5%盐酸、5%氢氧化钠、5%饱和食盐水)。

耐溶剂性是一个小时的实验 (甲苯、邻二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、甲醇)。

高渗透型持久性。

超强的防静电效果。

不凡的耐热性、能抵御500 高温。

以上测试结果：理推在日本确认有10年以上的耐久性。