

ELOBAU安全传感器原装进口 瑞利光电

产品名称	ELOBAU安全传感器原装进口 瑞利光电
公司名称	天津瑞利光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	和平区南京路235号河川大厦A座22B-1
联系电话	17622627029

产品详情

公司总部坐落于渤海之滨天津，地理位置得天独厚，交通运输便利，进出口贸易发达，同时在德国设有采购中心，在上海设有办事处。基于世界市场商品结构多样化、客户需求更加个性化的大环境下，我们致力于为国内引进国外精密的光电设备和先进技术，在保证产品质量的前提下，开发更具性价比的采购渠道，简化采购程序，加速货物的进口速度，并注重加强团队整体素质和凝聚力，增强核心竞争力，以便给予客户更好的服务体验。

接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触操作的位置开关，当物体接近开关感应面到动作距离即可使开关动作，从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关)，它既有行程开关、微动开关的特性，同时具有传感性能，且动作可靠，性能稳定，频率响应快，应用寿命长，抗干扰能力强等、并具有防水、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。

接近开关又称无触点接近开关，是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域，开关就能无接触，ELOBAU浮球液位传感器手续齐全，无压力、无火花、发出电气指令，准确反应出运动机构的位置和行程，即使用于一般的行程控制，其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力，是一般机械式行程开关所不能相比的。广泛应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节等。

ELOBAU浮球液位传感器

天津瑞利光电科技有限公司经销ELOBAU浮球液位传感器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

产品详情：

浮球液位传感器

测量分辨率为5-35 mm和电流或电压信号

该模拟浮球液位传感器的管道长度可达2000 mm。液位传感器还配有360°可旋转头，为安装提供了额外的灵活性。浮球液位传感器可选配LCD显示器或遥控器，以便进行简单编程。浮球液位传感器可用于监控消防车辆中的油箱或用于发电机和建筑工厂中的液位测量。

特点：

- 角度测量范围从20°到359°
- 防护等级IP67确保在恶劣的环境条件下可靠使用
- 耐高温，温度范围为-40°C至+85°C
- 分辨率为12位
- 可提供电流或电压输出信号
- 第二信号输出，相同信号方向/相反信号方向，可选
- 选择滚珠轴承或滑动轴承
- 可选配有操纵杆

参数：

- 工作电压：10-30 V DC
- 输出信号
- 目前的消费
- 负载电阻
- 中心位置
- 反接保护：<30 mA
- 信号更新率
- 温度范围
- 保护等级

ELOBAU安全传感器原装进口-瑞利光电(优质商家)由天津瑞利光电科技有限公司提供。“天津光通信,天津光纤光缆,天津传感器”就选天津瑞利光电科技有限公司(www.tjrui.cn)，公司位于：和平区南京路235号河川大厦A座22B-1，多年来，瑞利光电坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老

客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞利光电期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.tjruii.cn）还是从事天津电阻器，danotherm，danotherm电阻器的厂家，欢迎来电咨询。