

清远清城不锈钢水箱厂家 方形消防水箱价格 保温水箱304焊接

产品名称	清远清城不锈钢水箱厂家 方形消防水箱价格 保温水箱304焊接
公司名称	广东顺德众杰新节能科技有限公司
价格	350.00/平方
规格参数	品牌:众杰新 联系方式:13620801648 板材:不锈钢
公司地址	大良沿江路新滘47号大腾创意产业园之一
联系电话	13928552956

产品详情

清远清城不锈钢水箱厂家 方形消防水箱价格 保温水箱304焊接 众杰新不锈钢水箱304厂家直销

众杰新有限公司..专业制造众杰新不锈钢水箱，拥有多年的各类众杰新不锈钢水箱制造及安装经验，主要产品有众杰新不锈钢保温水箱、组合式众杰新不锈钢水箱、不锈钢水塔、生活供水水箱、卧式水箱、消防水箱、圆柱形水箱等，拥有先进的生产设备、雄厚的技术力量、稳定的管理队伍和完善的服务体系。

众杰新有限公司集开发、设计、生产、安装、售后服务于一体，为客户提供各方面的优质服务，加入引进国内先进的双动拉伸液压机、剪板，冲床铝合金成套设备，配合高精密的数控拉伸成型、模压成型组合不锈钢焊接式、法兰连接式水箱、搪瓷水箱并且拥有模压风机成套设备。另外还生产各种规格的轴流、斜流分机及各种规格的不锈钢水箱，sus304，sus444，sus316，组合式水箱，由sues水箱板块冲压焊接而成，具有水质好，强度高，外型美，使用寿命长等特点。

水箱厂在国内更好制造生产厂，为一体化的高科技产业实体。本厂立志于新能源和节能技术产品的研究和开发，经过十几年的不懈努力，将一系列“众杰新”太阳能热水器各种档次的太阳能热水器等产品推向市场。

目前公司主要营销各种保温水箱、消防水箱、地源、空气源、水箱工程、太阳能工程等，公司产品已各方面通过iso9001:2008国际质量管理体系认证，确保了“众杰新”品牌的高品质与可靠型号。

本厂的主导产品有众杰新不锈钢水箱、水塔，太阳能水箱配套，保温水塔，空气热泵配套水箱、水塔，锅炉专用水塔，方形、卧式水塔，可根据客户要求设计、生产各种型号的不锈钢水塔(0.5—1000吨)。

众杰新不锈钢水箱板：不锈钢薄板的焊接工艺

如果不锈钢板材的厚度过薄的话，总会给材料的加工带来一定的难度，不管是切割还是焊接。而关于不锈钢薄板的切割工艺之前就跟大家分享过，就不做重复了，我们的重点是不锈钢薄板的焊接工艺，该如何操作才好？

由于厚度比一般的不锈钢板要薄很多，因此方式的选用以及操作的时候都要更为谨慎，通常采用直线往复是焊接操作轨迹来控制焊枪，并且在焊接参数确定的前提下，通过改进焊接操作的运动过程来保证电弧焊接质量，更终达到减小焊接变形的目的。

简单一点说的话，就是要沿着不锈钢薄板的角对接焊缝方向控制焊接操作，具体施工的时候是先向前焊接一段较长的距离、再向后重复地焊接一段较短的距离，像这样直至整个焊缝完成，从而保证可以获得良好的焊接质量。

众杰新不锈钢水箱适用范围：

众杰新不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、大型商场卫生、电子工业等对水质要求较高的场所。（水中氯离子含量高者慎用）

产品质量：选用进口不锈钢sus304一级材料，符合国家ocr18ni19卫生检验标准，不生锈，不长青苔，不漏水、长久保持清洁卫生，安全稳固，使用寿命是混凝土水箱的15倍以上，并可适用于冷水、净水、开水、化学品、溶剂等储存

使用功能：全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱置于房顶，接上水管即可使用，保养十分方便。众杰新不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

不锈钢众杰新生活水箱卫生 不锈钢焊接水箱，采用的是全封闭方式，杜绝了藻类繁殖；其通气孔具有多层防尘保护，完全可以防止灰尘落入水箱内部；独特先进的进水装置不但具有减少噪音功能，且可以防止水的扰动。众杰新不锈钢全焊接水箱完全可以杜绝水的二次污染。

不锈钢方形水箱规格：

根据客户要求方形及其它类形的特殊制作不锈钢矩形水箱不生锈选用优质304不锈钢板材，彻底遮断太阳光照射，不滋生藻类，任何时候都保持水质清洁。

不锈钢方形水箱轻便而强度高

不锈钢具有轻便而强度高，采用液压单模成型，具有成形好、内应力小、精度高、表面无磨损等。不锈钢的屈服强度相当于碳素钢的1.5倍，玻璃钢的6倍，对于抗震、耐冲击表现出良好的特型号。

不锈钢方形水箱符合消防、建筑基准法

与玻璃钢水箱相比，众杰新不锈钢水箱具有很好的耐高温性能，完全符合消防建筑法的要求。

不锈钢众杰新生活水箱理想的力学构造

全焊接众杰新不锈钢水箱采用了球面与平板的组合方式，这是一种理想的力学结构。这种众杰新不锈钢水箱具有流畅的线条、美观的外观造型

装配式不锈钢方形水箱使用功能：

全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱置于房顶，接上水管即可使用，保养十分方便。众杰新不锈钢水箱广泛用于高楼公寓、工厂、学校、医院、别墅及其它各个领域。

生产和销售立式保不锈钢温水箱,不锈钢卧式保温水箱,不锈钢平顶彩钢板保温水箱,热水用保温水箱,热泵承压保温水箱,太阳能热水工程用保温水箱,立式保不锈钢温水塔,不锈钢卧式保温水塔,不锈钢平顶彩钢板保温水塔,热水用保温水塔,热泵承压保温水塔,太阳能热水工程用保温水塔,以及各种规格不锈钢水塔(0.1- 30 t), 不锈钢拼装水箱(15t-1000t).同时还为国内贸易公司贴牌生产各种规格的不锈钢水塔和保温水塔. 本厂设备先进,系台湾全套机器设备和专业的生产技术,以及采用各方面质量管理体系?其中保温水塔和保温水箱50mm进口聚氨酯发泡层,热损耗小,保温效果良好; 接头用高频电阻缝焊焊接,确保不易生锈漏水; 内外胆均采用sus304不锈钢板 本厂可根客户标的生产规格尺寸进行生产(可贴牌生产)欢迎咨询订做 量大优惠(常规1300-1500/t)

(常规众杰新不锈钢保温水箱1350元/吨位?常规众杰新不锈钢水箱500元/吨位).

众杰新不锈钢水箱注水检验的方法

众杰新不锈钢水箱具有无走漏、无变形、使用寿命长等优点，而且拼装容易、外形美丽，可依据用户需求拼装成不同吨位的水箱。

众杰新不锈钢水箱注水检验方法：

- 1、衔接法兰接GB/T 9119-2000规则的方法进行实验;衔接收螺纹按GB/T7360.2-2000的规则方法进行实验。
- 2、众杰新不锈钢水箱的蜿蜒度用量具测定。
- 3、保温层用目测进行检查。
- 4、众杰新不锈钢水箱所用的不锈钢板和碳素钢检查其购入合格证明，有争议GB/T3280和GB/T700规则的方法进行实验。
- 5、众杰新不锈钢水箱注水实验：封锁排污阀及出水阀，注水至规则水位，经2h~3h，众杰新不锈钢水箱各部位不得有渗漏和分明的变形现象。
- 6、手感、目测焊接完毕的玻璃钢水箱。
- 7、外观检查：在正常光线下用目测检查。
- 8、水质指标检测按GB/T 5750的规则。