

电缆规格 300 × 2 × 0.4

产品名称	电缆规格 300 × 2 × 0.4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:电缆规格 铠装控制:市内通信电缆 大成:矿用阻燃同轴电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

JYPVP电缆规格型号

JYPVP 1*2*1.5mm2 JYPVP 16*2*1.5mm2 JYPVP 24*2*1.5mm2 JYPVP 3*2*1.5mm2 JYPVP22 3*2*1.5mm2

天津电缆厂出售市内通信电缆HYA 市内通信电缆_电缆型号

HYA33、HYY33、HYYT33市内通信电缆HYA_电缆型号 ZRC-HYA、ZRC-HYAT、ZRC-HYA23市内通信电缆_电缆型号 WDZ-HYA、WDZ-HYAT、WDZ-HYA53市内通信电缆HYA_电缆规格 5 × 2 × 0.4 5 × 2 × 0.5市内通信电缆HYA_电缆规格 10 × 2 × 0.4 10 × 2 × 0.5市内通信电缆_电缆规格 20 × 2 × 0.4 20 × 2 × 0.5市内通信电缆HYA_电缆规格 30 × 2 × 0.4 30 × 2 × 0.5市内通信电缆_电缆规格 50 × 2 × 0.4 50 × 2 × 0.5市内通信电缆HYA_电缆规格 100 × 2 × 0.4 100 × 2 × 0.5市内通信电缆_电缆规格 150 × 2 × 0.4 150 × 2 × 0.5市内通信电缆HYA_电缆规格 200 × 2 × 0.4 200 × 2 × 0.5市内通信电缆HYA_电缆规格 300 × 2 × 0.4 300 × 2 × 0.5市内通信电缆HYA_电缆规格 400 × 2 × 0.4 400 × 2 × 0.5

MSYV75-5MSYV75-3MSYV75-7矿用视频线矿用视频线MSYV75-7.MSYV75-5天联电缆证书齐全矿用视频线MSYV75-7

MSYV75-5矿用阻燃同轴电缆 ZR-KVV32-24*0.75钢丝铠装电缆 RVVP软芯信号线 KYJV32

MSYV75-5矿用阻燃同轴电缆MSYV75-7阻燃同轴电缆图片介绍:一、产品用途及特点本产品适用于矿山、井下视频监控系统中信号传输连接馈线。该系列煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV75-7阻燃同轴电缆产自中国,规格型号:MSYV75-7阻燃同轴电缆MSYV75-7阻燃同轴电缆

矿用视频线MSYV75-7供应商:天津市电缆总厂分厂 铠装视频线 SYV22-75-5 SYV22-75-7 价格
(天联牌电缆)(全国免费送货) 射频电缆SYV|SEYV|射频电缆|同轴电缆|同轴对称电缆|射频同轴电缆|射频
对称电缆|SYV电缆|SEYV电缆|SYV射频电缆|SEYV同轴电缆|SYV射频同轴电缆| 产品品牌:天联MSYV75-5矿
用阻燃同轴电缆MSYV75-7阻燃同轴电缆图片介绍:一、产品用途及特点本产品适用于矿山、井下视频监
控系统中信号传输连接馈线。该系列煤矿用阻燃射频同轴电缆

矿用视频线MSYV75-7

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下视频监控系统中信号传输连接馈线，本产品具有防爆阻燃性和屏蔽性。

二、执行标准

MT/T 386-2011 Q/TY1005-2013《煤矿用阻燃射频同轴电缆》。

三、名称及型号

订货毕：

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-3

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-5

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-7

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-9

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 50-12

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 75-3

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 75-4

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 75-5

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 75-7

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 75-9

煤矿用阻燃射频同轴电缆 MSYV 75-12

HYV 50P/0.50

95

22.5

63

69

HYV 2P/0.70

47.5

15.4

53

68

HYV 3P/0.70

HYV 4P/0.70

HYV 5P/0.70

HYV 6P/0.70

HYV 8P/0.70

HYV 10P/0.70

58

HYV 20P/0.70

HYV 30P/0.70

主要用途： 主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，在一定条件下，也可以传输2048kbit/s以下的数字信号

YA53/HYAT53（防鼠咬/直埋）HYAT53直埋型电缆

主要用于传输音频、15市内通信电缆|通信电缆|（管道/架空）HYAC（架空）HYAT（防水）0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。

主要产品型号

HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA53

1、HYA（管道/架空）

内导体线径（mm）：0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

对数（对）：5—3000

2、HYAC（架空）

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 10—300

3、HYAT (防水)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 10—1600

4、HYA53/HYAT53 (防鼠咬/直埋)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : HYA53 10—2400 HYAT53 10—6

您的信任——我们合作之基石！

您的满意——我们不懈之追求！

四、主要技术特性

1. MSYV-75系列的特性阻抗是75 Ω ；

市内通信电缆HYA_电缆规格 500 × 2 × 0.4 500 × 2 × 0.5