

长寿命高温高压清洁抗磨液压油

产品名称	长寿命高温高压清洁抗磨液压油
公司名称	广东嘉普科技股份有限公司
价格	1800.00/桶
规格参数	嘉普:JEOPRO
公司地址	广州市增城区永宁街宁西工业路5号
联系电话	18028937637

产品详情

型号：32号 粘度40 mm/s：32.3

型号：46号 粘度40 mm/s：46.3

型号：68号 粘度40 mm/s：68.5

型号：100号 粘度40 mm/s：101

极长的使用寿命，在长期高速，高温的操作环境下，油质都能保持不变，有效减小油泥及沉积形成，避免阻塞油路；

优越的防锈性。S系列添加了高品质的防锈剂，不仅可以保护系统的钢铁部分，防止其生锈和腐蚀，对铜，铝等零件起保护作用，不会产生变色腐蚀；

良好的润滑及抗磨性能，可达到与工业齿轮同等的抗磨性能。在重负荷状态下有效保护油泵叶片不会产生磨损；

广泛用于大型机械的液压循环系统，如巨型轧机、锻压机床，大型高速冲床，大型油机

等；

使用本产品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用；

初次使用，先在局部小面积试用，效果满意后，再大面积使用；

根据实际情况做相应调整；

密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。

室内常温有效贮存期为一年。

本产品在使用和储存时应注意避免其它的化学品级杂质混入；

储存或停止使用本产品后应密封好产品的包装盖避免其泄露导致环境的污染;

操作及仓储场所应通风、通气杜绝高温及明火以免发生消防隐患；

盛装本产品的容器与管线必须洁净，不要与其它溶剂混用；