龙门地坪漆工程 地坪漆工程验收 汇卓实业

产品名称	龙门地坪漆工程 地坪漆工程验收 汇卓实业
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

装饰性地坪漆。其主要作用是梅花和装饰地面,并具有防渗、防尘、便于清洁、消毒等功能。溶剂型环氧、溶剂型聚氨酯、环氧彩砂等是最为常见的品种。可以用于公共场所也可用于轻工业厂房地坪。

防静电地坪漆。指的是表面电阻为25000~100000000的抗静电地坪,龙门地坪漆工程,它能优先防止静电荷泄漏,消除静电积累和电磁干扰的危害。主要用于电阻、精密仪器生产等场所。

防滑地坪漆。是一种玻璃化温度低于室温。断裂生长率大于50%,取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。

环氧地坪进入中国已有十多年,从开发、推广、直到普及,应用范围越来越广,从单一的工业 地坪走向公众活动较多的商场、学校、公共娱乐场所,直向家庭装潢环境业进军,主要原因是新颖的环 氧地坪之所以能够快速的发展具有其它地坪无法比拟的优势:

人性化:环氧地坪不光是用料清楚,货真价实,业主与施工者相互之间的信任更容易建立起来,施工工艺虽然要求非常严格,工序清晰,但又非常简单,产品设计的时候就充分体现了为用户著想的施工方案,非常人性化。环氧地坪产品达到了工业和艺术的结邻,美观、耐磨、防水、防腐特性远超木地板。环保、耐压、抗冲击强度、防滑效果大大胜於瓷砖、大理石,铺装简便、脩补、重涂性能是其他所有地板、地坪都不及的,相信一个新颖的、美观的、人性化的、简便耐用的环氧地坪时代已经来临了.

以美化、装饰地面为主要作用的地坪漆,具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见 种类有溶剂型环氧地坪漆、无溶剂型环氧自流平漆、溶剂型聚氨酯漆、环氧彩砂彩石漆、亚克力漆等。 用于展馆展厅、大型娱乐场所、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所,也用于轻载工业厂房地坪。按特定实用用途具有以下几类:

重防腐型:用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面,地坪漆工程厂家,可以有效保

护水泥地板,防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆,聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。化工、造纸、食品制造等行业。

防滑型:玻璃化温度低於室温,地坪漆工程验收,断裂伸长率大於50??取消外力作用后涂层 具有较好复原性能的地坪漆。地坪漆提供地坪特殊功能性,使用前需做相关性能的检测。常见品种有用 碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆,以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于危险品制造等特殊场邻对上述性 能有相应要求的地面

龙门地坪漆工程-地坪漆工程验收-汇卓实业(优质商家)由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司(www.huizhuo168.com)拥有很好的服务和产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!