

果园圈地护栏网养鸡网池塘河流隔离防护网厂家框架护栏网

产品名称	果园圈地护栏网养鸡网池塘河流隔离防护网厂家框架护栏网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	48.00/套
规格参数	产品名称:隔离防护网 产品材质:铁丝 常用规格:1.8*3米
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

购买须知:

亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能拥有愉快的交易体验，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！

1、关于价格：商品标价并不一定是实际价格，因为规格的差异，一般需

要根据您要的规格给您报价！请先联系客服人员！

2、关于运费：因货物过重，邮费较贵，一般情况下不包邮，大多时候都

是发货运站。各地区的运费都不一样，请在拍下宝贝之前先与我们的客服联

系，以免给您带来不便，望谅解！！！且大多时候发到客户所在地的货站需要客

户自提 3、关于退换货：因卖家原因或产品本身有质量问题，无条件退换货！其

余非卖家及产品本身原因的退换货，在保证产品不影响二次销售的情况下，可以

协商退货，买家承担来回运费。

4、关于定制：定做产品，一般需要10—15天周期。定做产品不支持退

换货。 5、关于物流：到货时间因不同的物流公司，到货地点，货物的数量以及

当地的运输条件而不同，参考时间2-20天，实际到货时间以物流公司到货时间为准，货物如需中转则耗时更多。由于物流公司的原因造成的延时，我们会尽力协助跟踪和催促，无法替物流公司承担责任，请你务必预算好工期，避免货物延期给您带来的不便。

6、本产品非精密产品，运输途中可能会对本产品造成轻度损坏，如网子变形（网子展开后拉平可正常使用）表皮破损（一般只表皮一圈会有），属正常现象不影响使用，介意者慎拍，不接受此类中差评，请谅解！

产品图片均为实体拍摄，由于环境、光线及显示器颜色不同，存在色差问题，请以实物颜色为准。

每一个批次出来的荷兰网铁丝网质量一样，颜色及浸塑手法也会存在少许差异。

本厂所有商品均为参考价，如需定制请与客服协商，。

护栏网 护栏网根据制作特点可分两种。一种为电焊网片护栏，另一种是勾花网护栏。这两种护栏网都在防护方面有着广泛的应用。电焊网片护栏是经电焊网片机对铁丝，冷镀锌铁丝或热镀锌铁丝焊接后，再经折弯、喷塑或PVC等多道工序加工制作而成。具有耐腐蚀，美观，并有效起到防护等特点。勾花网护栏是经勾花网机对各种材质的金属丝，其中包含PVC丝，冷热镀锌丝等。勾编而成。具有抗冲击能力强，美观，耐腐蚀，防护性好等特点。。

护栏网又称为防护网，因地域性差异，南方人习惯称-隔离栅，北方人习惯叫-护栏网。

我国护栏网主要分为：[1]、铁路护栏网、桥梁护栏网、高速公路护栏网、体育围网、机场围网等等（用途极其广泛）。

按类型又分为：框架护栏网、三角折弯护栏网、双边丝护栏网、双圈护栏网、波浪形护栏网、刀片刺网—护栏网、刺绳护栏网、浸塑护栏网等等（类型多样化）。

框架护栏网是一种组装十分灵活的产品，广泛用于中国的公路、铁路、高速公路等；

既可以制作成性网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的

立柱固定方式便可实现。框架护栏网产品规格：网孔（mm）：75x150 50*50 网片（mm）：1800x3000

边框 (mm) : 20x30x1.5 网丝浸塑 (mm) : 0.7-0.8 网丝塑后 (mm) : 6.8 立柱尺寸 (mm) : 48x2x2200
整体弯折 : 30° 弯折长度 (mm) : 300 立柱间距 (mm) : 3000 立柱预埋 (mm) : 250-300
预埋基础 (mm) : 500x300x300或400 x400 x400 产品优点 : 美观、耐用、不变形、安装快捷 , 是一种较为理想的金属网墙 , 各行业已经普遍采用。三角折弯护栏网产品规格