

池底活塞排泥阀价格 东航阀门 蓟县池底排泥阀

产品名称	池底活塞排泥阀价格 东航阀门 蓟县池底排泥阀
公司名称	重庆东航机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区姚家碛工业园
联系电话	18223009173

产品详情

全面了解给排水常用阀门的工作原理

一、用途

安装在各类沉淀池的底部壁外，用以排除池底的泥沙及污物。

二、工作原理及性能

该产品由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动阀瓣升降，使阀替通道开或闭，—2达到流体通断。

液压缸的活塞密封件为L型皮碗，其密封性能好，经久耐用。阀瓣与阀座为软密封，密封性能好，无泄露。采用电动二位四通换向阀或手动二位四通换向阀集中控制，操作方便。

三、主要技术参数

- 1、公称压力：1.0MPa
- 2、液压缸工作介质：清水、气
- 3、液压缸工作压力：0.15-1.0MPa
- 4、介质温度：0-80

1. 膜片式液压、气动快开排泥阀：

该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损，寿命长。主要用途是安装在各类沉

淀池的底部壁外，用以排除池底的泥沙及污物。

2. 快开排泥阀

池底排泥阀适用于自来水厂絮凝池、反应池、沉淀池排泥水，可实现水处理行业排泥自动化和远程计算机的监控，蓟县池底排泥阀，达到提高生产效率、降低生产成本、减轻工人劳动强度和有效改善水处理效果之目的，具有工作安全可靠、操作简便、控制灵活、维修量少使用寿命长、节约能源等优点。

拐轴快开式排泥阀优势特点介绍

拐轴快开式排泥阀优势特点介绍

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

快开排泥阀主要用于自来水公司各类水池外，用以排除池底泥沙或污物。通常由主阀、齿轮箱、齿条手柄、挡位等组成。工作时只要把手柄往下按定位就可以开启，相反就快速关闭。

某矿芒硝车间过滤设备密压机排泥阀，原为螺杆结构。工人操作费力费时。每开闭一次排泥阀必须从楼台上跑到楼台下，很不方便。此外，由于排泥阀螺杆与螺母配合处泥沙渗入，隔膜式池底排泥阀，磨损严重，不但操作者劳动强度大，同时泥浆从螺杆间隙处外流，池底液动排泥阀，到处溅满泥浆，生产工人意见很大，要求早日改进此排泥阀。

根据大家的意见和生产的需要，我公司便为该车间设计制造了拐轴快开式排泥阀。使用一年来，实践证明工作可靠，开启截面大，排放泥沙畅通，从未发生阻塞现象，且操作者只需在楼面上即可启闭，轻便灵活，清洁卫生。操作时间由原来的五分钟左右缩短为二秒钟，大大提高了工效，受到操作工人的欢迎。此快开式排泥阀为拐轴结构原理，除部分另件采用钢件外，大部分另件用铸件或不锈钢。

排泥阀不能正常启闭须知的几个原因

排泥阀主要应用于污水水污水处理厂或者工业项目当中需要排泥的地方，排泥阀在长久的运行当中难免会出现一些问题，本公司根据自身多年的实际经验列出排泥阀不能正常启闭常见原因及解决办法：

- 1、排泥阀电磁换向阀的输入电压是否正常。是否按说明书要求输入电压，指示正确。
- 2、接插是否完好，接管有无产生泄漏的状况，管路是否接错，纠正接管泄漏问题按说明书要求接好管路。
- 3、密封件有无破损，排泥阀驱动压力是否正常，更换密封件，调试压力；排泥阀的安装应考虑有排除管内沉积物及检修时放空污物的场所，应安装在原管线的最低点，并选用与排污水流成切线的排泥三通，还应考虑到排放过程中冲刷对附件基础的影响，排泥阀安装完毕后应及时关闭。

因排泥阀的支管可能在主管的左侧排放也可能在主管的右侧排放，池底活塞排泥阀价格，所以，在为用户签定加工排泥阀的合同时，要特别注意排放方向，即主管道承口的朝向。

重庆东航机械有限公司：主营排泥阀，排气阀，电磁阀，水利控制阀，闸阀，止回阀，蝶阀。欢迎咨询。

。

池底活塞排泥阀价格-东航阀门(在线咨询)-蓟县池底排泥阀由重庆东航机械有限公司提供。重庆东航机械有限公司（www.dhpnf.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！