

## 维修TREK323 TREK323 京都玉崎代理

产品名称	维修TREK323 TREK323 京都玉崎代理
公司名称	深圳市京都玉崎电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道威盛科技大厦3楼301-2
联系电话	13717023088

## 产品详情

TREK344

美国TREK原装高频喷嘴式静电消除器TREK950由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，TREK323高压放大器，一级代理，并提供全系列报价格

体积小，易清洁

高频电晕放电

自动放电针异常报警

可搭配多重喷嘴实现不同应用

美国TREK原装DP06078四通道高精度非接触式静电电压表由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，维修TREK323，一级代理，TREK323，并提供全系列报价格

DP06078高压放大器由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，一级代理，并提供全系列报价格

深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应供应TREK交直接两用高压电源PZD2000 供应TREK交直接两用高压电源PZD2000供应TREK交直接两用高压电源PZD2000供应TREK交直接两用高压电源PZD2000供应TREK交直接两用高压电源PZD2000供应TREK交直接两用高压电源PZD2000供应TREK交直接两用高压电源PZD2000

供应TREK交直接两用高压电源PZD2000 的详细介绍

供应TREK交直接两用高压电源PZD2000

特点：

四象限输出:  $\pm 2\text{kv}$  ,  $\pm 200\text{mA FS}$  高精度:  $\pm 0.1\%$  高速应答:  $500\text{v}/\mu\text{sec}$

输出电压

$0 \sim \pm 2\text{kV}$

输出电流

$0 \sim \pm 200\text{mA}$

输入电压

$0 \sim \pm 10\text{V}$

电压增幅率

$200\text{V}/\text{V}$

电压监视器出力 电压比率

$1\text{V}/200\text{V}$ 精度： $\pm 0.1\% \text{FS}$ 以下

电流监视器出力 电流比率

$0.025\text{V}/\text{mA}$  精度： $\pm 0.1\% \text{FS}$ 以下

精度

电压增幅時 $0.1\%$ 以下FS

噪音

$80\text{mVrms}$

转换速率

$500\text{V}/\mu\text{sec}$

使用条件

温度：0 ~ 40 湿度：~ 75%RH不結露

定格

100V AC , 50Hz 1000VA

寸法

235mmH x 220W x 445mmD

重量

24.9kg

美国Trek Model 152表面电阻测试仪由深圳市京都玉崎电子有限公司全权供应，并提供全系列报价！

美国Trek Model 152表面电阻测试仪是用来测量各种传导、损耗、绝缘的面电阻，Model 152-1是采用了几种ESD标准的测量技术来进行面电阻和面电阻系数的测量.它是通过各种不同电极结构的测量探头来进行面电阻和面电阻系数的测量。

同心圆形探头的前置放大器可以消除干扰，能够安全可靠的在高阻测量状况下进行操作

优异的、稳定性和可重复性

依据各种面电阻测量ESD标准，包括S2.1，S4.1，TREK323高精度表面电位计，S7.1，S11.11

采用了表面接触性能良好的橡胶电极

电池或交流供电，带自动关机功能，轻型，便携

维修TREK323-TREK323-京都玉崎代理(查看)由深圳市京都玉崎电子有限公司提供。深圳市京都玉崎电子有限公司（www.ktts.cn）是一家从事“光源设备,电子计测,化学物品,科学仪器,机械加工设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“SEN,CCS,SANKO,AITEC,YUASA,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使京都玉崎株式会社的电子测量仪器中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！