

50克硅胶干燥剂 白色 白色透明颗粒

产品名称	50克硅胶干燥剂 白色 白色透明颗粒
公司名称	东莞市利友防霉抗菌有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	颜色:透明 外观:球形颗粒状 品牌:利友
公司地址	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城6栋5单元302室
联系电话	0769-23186808 18929190767

产品详情

颜色	透明	外观	白色透明颗粒
品牌	利友	粒度	2-4MM (目)
耐温	200 ()	粘度	0.05
脱色率	2 (%)	水份	2 (%)
主要用途	干燥剂	孔径	细孔硅胶

硅胶干燥剂——主要成分是二氧化硅，由天然矿物经过提纯加工而成粒状或珠状。作为干燥剂，它的微孔结构（平均为2a。）对水分子具有良好的亲和力。硅胶适合的吸湿环境为室温（20~32）、高湿（60~90%），它能使环境的相对湿度降低至40%左右。

1.特点:

硅胶是一种高活性吸附材料，通常是硅酸钠和硫酸反应并经老化，酸泡等物理过程制得，硅胶属非晶态物质，其化学分子式为 $msio_2.nh_2o$ ，其化学性质稳定，除强碱，氢氟酸外不与任何物质反应，硅胶的化学组分和物理结构决定了它具有许多材料难以取代的特点：吸附性能高，热稳定性好，有较高的机械强度，无毒，无味，无污染。产品的质量标准符合中国化学标准hg/t2765.1-96和中国军用标准gbj2714-96。

2.用途：

广泛应用于鞋帽、手袋、食品、医药、玩具、木制品、仪器、仪表、电子、电脑、家私等物品的包装封存、密闭空间的静态吸附、去除水分，控制相对湿度，起到防潮防霉之功效。

3.主要成分:

成分含量(%)成分含量(%)

sio₂ 99.6 na₂o 0.17

fe₂o₃ 30.02 mgo 0.01

cao 0.04 al₂o₃ 0.16

4.有害元素含量

有害元素成分含量

cd < 2ppm

pb < 2ppm

hg < 2ppm

cr(vi) < 2ppm

pbbs < 5ppm

pbdes < 5ppm

5. 包装：

按重量：1克—1000克均可生产，也可以根据客户要求制作。

按包装材料：茶叶纸、无纺布。

印刷：袋上的印刷有中文，英文，日文等，也可以按客户的要求订做。

外包装：瓦楞纸箱内衬塑料袋

6.性能参数：

序号项目参考标准

1.包装外观表面美观，印刷清晰，无破损，包装完整；

2.封口封边整齐，封压力平均，无破裂，粘合牢固；

3.外观呈透明球形颗粒；

4.粒度合格率大于95%；

5.堆积密度 > 750g/l

6.吸附量饱和水吸附量（25℃）

RH=20% > 10%

RH=40% > 20%

RH=80% > 50%

RH 95% > 75%

8.保质期：24个月（阴凉干燥处密封储存）