

# 石家庄喷码机,邢台喷码机,邯郸喷码机,保定喷码机,衡水喷码机

产品名称	石家庄喷码机,邢台喷码机,邯郸喷码机,保定喷码机,衡水喷码机
公司名称	河北威睿森电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:VIRESON 型号:E系列 产地:合资
公司地址	河北省邢台市宁晋县贾家口镇东马家庄村村南
联系电话	15333396444

## 产品详情

VIRESON是喷码机中一款标准型连续喷墨式喷码机，合资品牌，广泛应用在各个工业领域。性能稳定，打印清晰。出众的人机画面，舒适快捷的操作面板，再加上坚固耐用，安全可靠的一体化密封喷头，自然是喷码机产品的最佳选择。

主要特征：

先进的喷头加热技术使墨水一直处于最适合的粘度，从而保证了稳定的喷码质量。

坚固稳定的一体化全密封喷头，为机器的喷印质量和可靠运行提供了核心保证。

不锈钢机箱，IP55高级防护标准，能抵御粉尘和水的侵入，可以满足在多种环境下稳定运行，包括需要用水冲洗的环境。

1-5行喷印信息，能够满足用户在喷印质量和速度方面的多种需求。

最喷印速度能够达到406米每分钟，能够适应多数流水式生产线。

人体工程学轻触式操作键盘，配合高亮度背光式显示屏，提供最佳操作效果。

配合多种油墨使用，包括丁酮基、酒精基、混合基油墨。

标准功能：

中文全拼输入（支持一、二级字库）。

通过U盘导入图案；资料存储在U盘

通过U盘可进行软件升级。

单按钮启动与停机

停机自动进行喷嘴清洗

全自动故障检测系统及故障信息显示

菜单式信息制作与编辑

标准PC的QWERTY键盘。

高亮度背光式液晶显示屏（960x300）

喷码机操作状态显示——4个发光二极管。

参数规格

行数：1-5行

最大速度：406米/分

最大的字符数：1680个/秒

字符高度范围：1-15毫米

文字输入方式：全拼输入

图案输入方式：U盘导入

字符控制：

左右反转喷印 喷印高度、宽度及延时可调 固定及可变文本、大小写字符 连续数 日期、时间  
格式灵活选择，自动日期推算 字符加粗高达9倍 批号和计数功能 自动的班次，日期及时间格式 实  
时时钟功能，可喷印至秒 计时资料功能 条形码

喷头：

种类：标准中号喷头 喷嘴大小6:0微米 喷嘴材质：宝石 导管长度：2m/4m可选 喷头正压风：可选

接口：

同步器：TTL电平或集电极开路，5V~24V

产品探测器：PNP或NPN集电极开路，5V~24V

警示装置：外接报警器，24V

通讯：Rs232接口，可与电脑或其他控制设备通讯

墨路系统：

墨路动力：内置齿轮泵

粘度控制：自动粘度控制

喷嘴清洗：自动喷嘴清洗

油墨种类：酮基/酒精基/混合基

机箱：

控制面板：标准PC的QWERTY键盘

防护等级：IP55防护等级

箱体材料：不锈钢材质

整机重量：32KG

功率：53W

工作环境：

运行温度：范围5-45

相对湿度：范围10-90%（非凝结）

电源要求：单相全自动范围90-130V/180-260V 0/60HZ 220V