

## 本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

产品名称	本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:市内通信电缆 电缆阻燃:护套控制电缆 大成:电缆防爆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

TP-120-2\*2\*1.0通讯电缆 ASTP-120-2\*2\*1.0通讯电缆

ASTP-120-2\*2\*1.5通讯电缆 ASTP-120-2\*2\*1.5通讯电缆

ASTP-120-2\*2\*16AWG通讯电缆 ASTP-120-2\*2\*16AWG通讯电缆

ASTP-120-2\*2\*18AWG-通讯电缆 ASTP-120-2\*2\*18AWG-通讯电缆

ASTP-120-2×2×1.0通讯电缆 ASTP-120-2×2×1.0通讯电缆

ASTP-120-24AWG通讯电缆 ASTP-120-24AWG通讯电缆

ASTP-120-24AWG4\*1-通讯电缆 ASTP-120-24AWG4\*1-通讯电缆

ASTP-120-3\*2\*0.75通讯电缆 ASTP-120-3\*2\*0.75通讯电缆

ASTP-120-3\*2\*1通讯电缆 ASTP-120-3\*2\*1通讯电缆

ASTP-120-3×2×1.0通讯电缆 ASTP-120-3×2×1.0通讯电缆

ASTP-120-4\*0.75通讯电缆 ASTP-120-4\*0.75通讯电缆

ASTP-120-4\*1通讯电缆 ASTP

专业生产研发的矿用通信电缆，矿用信号电缆，市内通信电缆，电缆，大对数通信电缆，计算机电缆，通信设备电源线；铁路信号电缆，各种权威性齐全，质量可靠！！

电缆名称-计算机电缆 电缆-铜丝编织P-铜带P2-铝塑复合带P3 电缆绝缘-聚V-聚Y-交联聚YJ-氟塑料F、F46 电缆铠装-钢带铠装22、23-钢丝铠装32、33、42、43 电缆导体-单根导体A-7根导体B-多根导体R

-普通阻燃ZR ( ZRA、 ZRB、 ZRC ) -低无卤阻燃WDZ、 DWZ 电缆耐火-电缆耐火NH 电缆防爆-电缆防爆IA

a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚绝缘铝—聚粘结护层钢丝铠装聚护套矿用防爆通讯电缆 表示为：  
MHYA32 30 × 2

企业建立实施ISO9001管理体系，以YD/T322-1996为依据制定了企业标准和内控标准，产品质量达到国内先进水平。

产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋

HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆

HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆

、MKVV32矿用电缆 执行标准：

产品执行标准：Q/TX001-2006

三、MKVV32矿用电缆产品工作条件：

a)/电缆导体的长期允许工作温度为70 电缆的辐射温度应不低于0 。

b)敷设安装允许弯曲半径；

1 无铠装或钢带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的6倍。有铠装或钢带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

#### 四、MKVV32矿用电线型号、及使用范围：

型号	名称	主要使用范围
MKVV	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，要求阻燃的固定场合
MKVVP	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，要求屏蔽阻燃的固定场合
MKVVP2	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	
MKVV22	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，能承受较大的机械外力要求阻燃的固定场合
MKVV32	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，能承受较大的机械拉力要求阻燃的固定场合
MKVVP22	煤矿用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装控制电缆	用于煤矿的控制回路、监控回路和保护线路等，能承受较大的机械外力要求屏蔽阻燃的固定场合