

# 美国杜邦100ST代理商

产品名称	美国杜邦100ST代理商
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	美国杜邦:公司 100ST:型号 美国:产地
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

## 产品详情

供应美国杜邦100ST代理商

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786  
期待您的咨询

我公司主要经营PA66.PA6.POM.PBT,PC,PPS.LCP.PC/ABS,PPA等工程塑料

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

玻纤增强POM料 高光加玻璃珠POM 矿物增强POM料 增韧耐冲击POM 抗紫外线POM 高粘POM

耐磨耐摩擦POM料 加铁氟龙耐磨POM 含硅油耐磨POM 加MOS2耐磨POM 抗静电POM料  
高流动POM

黑色导电级POM料 弹性软质POM材料 抗冲击韧性POM 食品级认证POM 耐高温POM料

耐水解抗腐蚀POM 耐化学腐蚀性POM 绝缘耐电弧POM 耐寒耐低温POM 进口改性POM

我公司提供加工技术指导，原料认证报告;随货提供SGS(ROHS):欧盟环保认证报告；MSDS:物质安全资料表；

COA:材料原出厂报告；FDA:食品级认证报告；欧盟高关注物质检测报告；UL黄卡：防火等级报告；NSF,ASTM

或ISO:原厂物料性能参数等等相关资料

另有其它原料牌号无法一一展示，具体需要什么型号的原料可以联系我们。

由于市场价格时有浮动，请您来电咨询，上海多源将给你提供最新报价。

POM的特点：聚甲醛是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40-100℃温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能；很不耐酸，不耐强碱和不耐月光紫外线的辐射；耐疲劳强度高；耐磨性好，磨擦性能非常优异；吸水率低；表面硬度大，刚性好；尺寸稳定性好，产品的尺寸精度高；良好的滑动；

- 1、长时间和很宽的温度范围内，其拉伸强度，拉伸伸长率，抗冲击强度等各种机械性能都能保持协调的稳定性。
- 2、在很宽的温度范围和长时间的载荷条件下仍具有优良的耐蠕变性。
- 3、具有非常优越的耐疲劳特性。在循环载荷和连续振动载荷下使用也不会发生疲劳，能持续保持稳定性。
- 4、具有高的弹性模量和优良的弹性恢复特性。具有耐蠕变特性、耐疲劳特性，被广泛地用作为优质弹簧素材。
- 5、在热塑性塑料中，具有优良的耐摩擦磨耗特性、优良的长期滑动特性。此外，它还具有自润滑特性，广泛地用作为无油润滑机械零部件。

厂家直销delrin 500AL NC010 POM 500AL美国杜邦500AL,500AL厂家，500AL价格

厂家直销delrin 525GR NC000 POM 525GR美国杜邦525GR,525GR厂家，525GR价格

厂家直销delrin 510GR NC010 POM 510GR美国杜邦510GR,510GR厂家，510GR价格

厂家直销delrin FM090 NC010 POM FM090台丽钢FM090,FM090厂家，FM090价格

厂家直销delrin FM270 NC010 POM FM270台丽钢FM270,FM270厂家，FM270价格

厂家直销delrin FM450 NC010 POM FM450台丽钢FM450,FM450厂家，FM450价格

厂家直销delrin FU2025 NC010 POM FU2025韩国工程FU2025,FU2025厂家，FU2025价格

厂家直销delrin FG2015 NC010 POM FG2015韩国工程FG2015,FG2015厂家，FG2015价格

厂家直销delrin FG2025 NC010 POM FG2025韩国工程FG2025,FG2025厂家，FG2025价格

供应塑胶原料POM美国杜邦100P高粘度

供应塑胶原料POM美国杜邦100T坚韧级 高粘性

供应塑胶原料POM美国杜邦111P坚韧级 高粘性 抗水解

供应塑胶原料POM美国杜邦100TL加铁氟龙1.5% 高粘度

供应塑胶原料POM美国杜邦500AF加铁氟龙20% 高粘度

供应塑胶原料POM美国杜邦100ST超韧级

供应塑胶原料POM美国杜邦500P高粘度