

风机盘管温控器

产品名称	风机盘管温控器
公司名称	汉诺尔自控系统（广州）有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:汉诺尔HANOER 型号:HNE102
公司地址	东环街番禺大道北537号番禺节能科技园番山创业
联系电话	13662461850

产品详情

型号选择：

HNE102S1（常规款）：风机盘管温控器

HNE102A+：比例积分开关型

HNE102B+：比例积分模拟型

HNE102B：风机盘管+485通讯

HNE102C：水采暖+亚克力玻璃面板

HNE102D系列：电采暖+亚克力玻璃面板

HNE102S1（常规款）

产品特点

手动按键反应灵敏快速准确、液晶屏设计外观新颖实用，功能多元化

表面采用多彩亚克力玻璃片，起到保护、美观作用标准 86 盒安装

外壳采用 ABS+PC 塑胶材料，可防火、免拆装设计，接线方便灵活

采用高可靠性单片机，抗干扰性强适用性强

主要功能

显示界面：蓝色背光、中文/图标显示

控制功能：控制风柜启停、控制电动阀门开关

节能功能：设定值限温、自动控制阀门开关

其它功能

温度校准功能、断电记忆功能、防冻保护功能、RS485 联网功能（选配）

HNE102A+比例积分开关型

产品概述

HNE102A+液晶数字式比例积分开关量型温控器是为控制商业、工业和民用项目中加热、制冷以及终年空气调节所设计的。其典型应用包括控制中央空调风柜启停、空调末端和加热制冷设备。作为系统的一部分，其控制一个二通或三通阀门以及一台风柜风机的启停。HNE102A+液晶（LCD）温控器采用大屏幕数显控制技术(蓝色背光),通过温控器内部或外置的 NTC 温度传感器检测室内温度,并实时与用户设定温度进行比较,自动调节阀门的开、关,最终达到维持室内恒温的目的。

主要功能

显示界面：蓝色背光中文/图标显示

控制功能：控制风柜启停、控制电动阀门开关

节能功能：设定值限温、自动控制阀门开关

其它功能

温度校准功能、断电记忆功能、防冻保护功能

HNE102B+比例积分模拟型温控器

HNE102B+液晶数字式比例积分模拟量型温控器是为控制商业、工业和民用项目中加热、制冷以及终年空气调节所设计的。其典型应用包括控制中央空调风柜启停、空调末端和加热制冷设备。作为系统的一部分，其控制一个二通或三通阀门以及一台风柜风机的启停。

HNE102B+液晶（LCD）温控器采用大屏幕数显控制技术(蓝色背光),通过温控器内部或外置的 NTC 温度传感器检测室内温度,并实时与用户设定温度进行比较,自动调节阀门的开度百分比,最终达到维持室内恒温的目的。

显示界面：蓝色背光、中文/图标显示、可显示阀门百分比开度

控制功能：控制风柜启停、控制电动阀门比例式开关

节能功能：设定值限温、自动控制阀门比例式开关

其它功能：温度校准功能、断电记忆功能、防冻保护功能、RS485 联网功能（选配）

产品质量保证

产品自售出之日起，免费保修一年。

在正确存放和安装使用情况下，不受人破坏，公司保证产品在保修期内正常工作。接线时请按照说明书的接线图接线，如没有按照说明书接线图操作，出现质量问题，公司概不负责。如在此期间。因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，则由公司负责更换或维修。