大量供应聚酮树脂

产品名称	大量供应聚酮树脂
公司名称	广州雨力化工有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	
公司地址	中国广东广州市黄埔区港湾路68号503
联系电话	32370691 13763381700

产品详情

供应油墨涂料、粘合剂专用K122聚酮树脂（醛酮树脂）

醛酮树脂K122

主要用于涂料、油墨、胶粘剂行业

淡黄色透明结晶体、具有广泛的的相溶性和溶解性

显著提高产品的光泽度、附着力、硬度、抗冲击性、耐老化性

K122醛酮树脂主要技术指标

名称	单位	指标
色度	号	<1
羟基值	MgKOH/g	>50
酸值	0	
密度20度	G/cm3	1.15～1.17
软化点	度	115～125

K122醛酮树脂在不同溶剂中的溶解性

溶剂	溶解性	溶剂	
乙醇等脂肪醇	A	酯类	
环己醇	乙二醇醚类		
丙酮类脂肪醇	环己酮		

苯类	A-B	200#溶剂油	C

注：A表示可以任何比例溶解和稀释；B表示含量大于30%时可以任何比例溶解；C表示不溶解或不可稀释。

K122醛酮树脂与其他大多数树脂和增塑剂具有良好的相容性，具体请见（附表二）。
基料和增塑剂 相容性 基料和增塑剂 相容性 基料和增塑剂 相容性 脲树脂 A 短油型醇酸树脂 A 树脂酸钙 B
环氧树脂 A 中油型醇酸树脂 B 聚氨脂 A 松香树脂 A 长油型醇酸树脂 C 聚酯树脂 A 酚醛树脂 A
氯乙烯共聚物 A 聚酰胺树脂 A 氨基树脂 A 苯酐类增塑剂 A 丙烯酸树脂 A-B 马来树脂 A 顺丁烯二酸树脂 A 乙烯基树脂 A 碳氢树脂 C 烷基磺酸酯类增塑剂 A 硝基纤维素 A 氯化橡胶 A 苯乙烯丙烯酸树脂 A
饱和聚酯树脂 A 氯化石蜡 A 苯乙烯改性醇酸树脂 A 马来酸酐树脂 A

注：A表示相容；B表示有限相容；C表示不相容　　以上结果是将混合物涂在玻璃上空气干燥后，根据干膜的外
测定的。

应用范围

1.丙烯酸漆：可提高其光泽、硬度、及其附着力，加入量为3%～5%。

2.硝基漆： K-122是一种甚为有用之硝基漆原料，其低粘度可令制造商生产具有较好机械性、高硬度、高附着力、高柔性、高光泽之原膜漆。

3.橡胶凸版油墨及纸张涂料

4.氯化橡胶漆：K-122之加进能使氯化橡胶漆增强其附着力，减少膜孔、及增强亮泽，这是因K122不会老化，及其良好的抗酸性、抗碱性。

5.醇酸漆及垂纹漆：K-122是一中性及无酸值的树脂，故能替代丁二烯二酸树脂而不影响金属颜料的光泽及储存性。