

FL系列绿色无极灯投光灯，多款式、多功率、长寿命投光无极灯

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | FL系列绿色无极灯投光灯，多款式、多功率、长寿命投光无极灯 |
| 公司名称 | 江门市安达拓力电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 型号:投射无极灯FL002 |
| 公司地址 | 江门市江海区高新西路168号1幢3层 |
| 联系电话 | 18902884188 13924684188 |

产品详情

| | | | |
|----------|------------------------------------|--------|---|
| 是否提供加工定制 | 是 | 型号 | 投射无极灯FL002 |
| 外形尺寸 | 428*433*130mm/560*560*210mm (mm) | 颜色 | 黑色 |
| 型式 | FL002 | 类型 | 玻璃灯罩 |
| 材质 | 金属 | 主要适用范围 | 适用车站、码头、广场、大型广告牌、建筑工地等内外场所的照明及建筑景观的立体面照明。 |

投光灯fl002

灯具材质：1、压铸铝合金灯壳，耐腐蚀，牢固耐用；

2、采用优质进口镜面反射器，钢化玻璃，对称配光，光束精确，反射效果佳，高质量耐热硅橡胶气密密封圈。

应用范围：

适用车站、码头、广场、大型广告牌、建筑工地等内外场所的照明及建筑景观的立体面照明。

防护等级：ip65

尺寸：l428*w433*h130mm/l560*w560*h210mm

质保期：5年

价格：欢迎来电咨询：0750-3161116

特点：

1.寿命特别长。一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其它气体放电灯都有灯丝或电极，而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制使用寿命的必然组件。低频无极灯没有电极，是靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光，所以它不存在限制寿命的必然组件。使用寿命仅决定于电子元器件的质量等级、电路设计和泡体的制造工艺，一般使用寿命可达50000~100000小时。

2.节能。与白炽灯相比，节能达75%左右，85w的低频无极灯的光通量与450w的白炽灯光通量大致相当；

3.环保。它使用了固体汞齐，即使打破也不会对环境造成污染，有99%以上的可回收率，是真正的环保绿色光源；

4.无频闪。由于它的工作频率高，所以视为“完全没有频闪效应”，不会造成眼睛疲劳，保护眼睛健康；

5.显色性好。显色性指数 > 80，光色柔和，呈现被照物体的自然色泽；

6.色温可选。从2700k~6500k由客户根据需要选择，而且可制成彩色灯泡，用于园林装饰；

7.可见光比例高。在发出的光线中，可见光比例达80%以上，视觉效果好；

8.不需预热。可立即启动和再启动，多次开关不会有普通带电极放电灯中的光衰退现象；

9.低温可启动。-40 ° c可正常启动。

10.电气性能优良。功率因数高，电流谐波低，恒电压供电，输出恒定的光通量。

无极灯与其他灯源的对比

工程案例展示

技术参数：电压：165v ~ 265v

色温：2700k ~ 6500k

工作温度：-40 ~ 70

显色指数： 80

功率因数： 0.98

ip等级： ip54

公司名称:广东电力士照明科技有限公司 (elux lighting)

公司地址:广东省江门市蓬江区杜阮镇良园路5号

主网页:<http://www.gdelux.com>

阿里巴巴博客：<http://elux24.blog.china.alibaba.com>

电话: 0750-3161116

联系人：黄小姐

传真: 0750-3161316

qq: 2260314819

email: elux24@gdelux.com