

质保5年，高光效无频闪，多功率、多认证无极灯，低频无极灯

产品名称	质保5年，高光效无频闪，多功率、多认证无极灯，低频无极灯
公司名称	江门市安达拓力电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 型号:CL003吸顶无极灯 外形尺寸:600*600*143mm (mm)
公司地址	江门市江海区高新西路168号1幢3层
联系电话	18902884188 13924684188

产品详情

是否提供加工定制	是	型号	CL003 吸顶无极灯
外形尺寸	600*600*143mm (mm)	颜色	灰白
型式	CL003	类型	玻璃灯罩
材质	金属	主要适用范围	用于油站、地下矿场、地下停车场、地下仓库等地下场所照明。

吸顶灯cl003

灯具材质：

- 1、铁皮灯体，表面静电喷塑处理，防腐蚀，坚固耐用。
- 2、灯罩采用防紫外线耐高温钢化玻璃，美观大方，有效防止眩光。

应用范围：适用于油站、地下矿场、地下停车场、地下仓库等地下场所照明。

适配光源：圆形系列40-150w

防护等级：ip65

尺寸：600*600*143mm

质保期：5年

价格：欢迎来电咨询：0750-3161116

特点：

1.寿命特别长。一般的白炽灯、日光灯、节能灯、及其它气体放电灯都有灯丝或电极，而灯丝或电极的溅射效应恰恰是限制使用寿命的必然组件。低频无极灯没有电极，是靠电磁感应原理与荧光放电原理相结合而发光，所以它不存在限制寿命的必然组件。使用寿命仅决定于电子元器件的质量等级、电路设计和泡体的制造工艺，一般使用寿命可达50000~100000小时。

2.节能。与白炽灯相比，节能达75%左右，85w的低频无极灯的光通量与450w的白炽灯光通量大致相当；

3.环保。它使用了固体汞齐，即使打破也不会对环境造成污染，有99%以上的可回收率，是真正的环保绿色光源；

4.无频闪。由于它的工作频率高，所以视为“完全没有频闪效应”，不会造成眼睛疲劳，保护眼睛健康；

5.显色性好。显色性指数 > 80，光色柔和，呈现被照物体的自然色泽；

6.色温可选。从2700k~6500k由客户根据需要选择，而且可制成彩色灯泡，用于园林装饰；

7.可见光比例高。在发出的光线中，可见光比例达80%以上，视觉效果好；

8.不需预热。可立即启动和再启动，多次开关不会有普通带电极放电灯中的光衰退现象；

9.低温可启动。-40 ° c可正常启动。

10.电气性能优良。功率因数高，电流谐波低，恒电压供电，输出恒定的光通量。

无极灯与其他灯源的对比

工程案例展示

技术参数：电压：165v ~ 265v

色温：2700k ~ 6500k

工作温度：-40 ~ 70

显色指数： 80

功率因数： 0.98

ip等级： ip65

公司名称:广东电力士照明科技有限公司 (elux lighting)

公司地址:广东省江门市蓬江区杜阮镇良园路5号

主网页:<http://www.gdelux.com>

阿里巴巴博客：<http://elux24.blog.china.alibaba.com>

电话: 0750-3161116

联系人：黄小姐

传真: 0750-3161316

qq: 2260314819

email:elux24@gdelux.com