宏扬除尘设备 喷淋塔厂家 喷淋塔

产品名称	宏扬除尘设备 喷淋塔厂家 喷淋塔
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

无尘喷漆房在工作过程中的注意事项

注意事项

- 1、在进行喷涂前必须先检查喷涂的气压是否正常,同时确保其过滤系统清洁;
- 2、检查空气压缩机和油水微尘分离器,喷淋塔批发,使喷漆软管保持洁净。
- 3、喷枪、喷漆软管和调漆罐要存放在干净的地方;
- 4、除了用吹风枪和粘尘布除尘外,其它所有喷涂前的工序都应该在烤漆房外完成;
- 5、在烤漆房只能进行喷涂和烘烤工序,而且烤漆房房门只可在车辆进出时开启,开启房门时必须开动喷涂时的空气循环系统以产生正压,确保房外的灰尘不能进入房内;
- 6、必须穿着符合要求的喷漆服和佩带安全防护用具才能进入烤漆房进行操作;
- 7、在进行烘烤作业时,必须将烤漆房内的易然物品拿出房外;
- 8、非必要人员,不得进入烤漆房。

除尘设备除尘打磨工作台结构特点

除尘打磨工作台结构特点

- 1、抽风工作台进风口处设置一导流板,用于防止含尘直接冲击滤芯,从而延长滤芯的适用寿命。
- 2、风机采用高效离心风机,具有高效,运行平稳等特点。
- 3、为了防止噪声污染,对风机采取降噪处理。
- 4、集工作台与除尘功能于一身,直接在产尘源头进行粉尘的清除。
- 5、结构紧凑,占地面积小,可双工位或多工位同时作业。
- 6、可根据用户所治理的粉尘性质选择过滤媒介,以满足不同性质粉尘的清除。
- 7、滤筒的使用寿命长,性能稳定,更换方便。
- 8、工作台的底面、正面和上方均有吸风口,喷淋塔供应商,可有效控制粉尘的飞散。
- 9、配置新型低噪音风机,吸风量不变,而噪音更低。可保障操作者的身心健康。
- 10、脉冲反吹式自动清灰,可保障设备始终处于良好工作状态。
- 11、抽屉式集尘箱,保障倒灰快捷、方便。

无尘喷漆房是一款为了现代家具而出现的一款喷漆房,它可根据定制家具的大小进行灵活喷漆,从而保证定制的家具在短的时间完成,解决了原来定制家具交付期时间较长的问题。

无尘喷漆房作为一个整体的密封空间,需要喷漆的工件,首先通过前密封拉门进入预清室,进行表面清理及遮住不需喷涂同色油漆的部分。整个喷漆过程中,除气源与进出通风是经设备处理限制流动外,喷淋塔,其余的通道均是密闭的。工序完成后,工件从无尘喷漆房的后密封门送到烘干室。

无尘喷漆房的整体设备,包括采用先进的数控生产设备和生产线、中央除尘系统进行热能回收利用,引入水循环系统、UV漆、水性漆生产流水线等先进生产设备和工艺;还有净化漆雾的水淋幕机及其排出装置,净化进气的水滤式强制通风机、进水与洒排水装置及喷涂废气处理装置等。

宏扬除尘设备(图)-喷淋塔厂家-喷淋塔由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司(www.hongyanghb.cn)位于东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前宏扬在废气处理设备中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。宏扬取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏扬全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。