

# 热电偶传感器用紫铜管 铜管材

产品名称	热电偶传感器用紫铜管 铜管材
公司名称	上虞市海儿铜铝材有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:铜管材 材质:TP2 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 上虞市 汤浦镇工业区
联系电话	86 0 13732471106 13758565690

## 产品详情

种类	铜管材	材质	TP2
产地	浙江	规格	3.0-3.2

参照gb/t 1527-2006 《铜及铜合金拉制管》标准要求生产外尺寸2-150mm，壁厚0.3-10mm的圆管、矩（方）形管等多种形状的铜管材。

产品尺寸精度参照或高于gb/t 16866-2006 《铜及铜合金无缝管材外形尺寸及允许偏差》标准要求执行。

各合金牌号化学成分如下：

产品介绍：

### 一、直管（圆管）

材质：tp2t2 tu1 h62 h63 h65 h68 h70

规格：外径3-150mm，壁厚0.3-10mm

特点：具有内外表面高清洁、超光亮、组织均匀致密、尺寸精度高、使用成型性好等优点。

分类：公司目前生产铜材大致分两类，一类：紫铜管（tp2 t2 tu1）；二类：黄铜管（h62 h63 h65 h68 h70）。

紫铜管：铜含量都达到99.90%以上，拥有铜金属这一优质基础类金属的良好特性，广泛使用在工业及民用各个领域，发挥着重要的作用。

tp2是磷脱氧铜，含有0.015-0.04%的磷成份，其体现出来良好的焊接性能和冷弯性能，在空调制冷连接管、灶具气路连接管、水道管，电热管等制造领域被广泛使用。

t2是纯铜，铜含量高于99.90%，当用户对材料有较高的导电性能要求时，t2铜管将是首选。

tu1是无氧铜，铜含量 99.97%，氧和杂质含量极低，纯度高，导电、导热性极好，延展性好，加工性能和焊接、耐蚀、耐寒性均好。因其生产的高要求与高成本，其产品价格大大高于其他类别的紫铜管。

黄铜管:铜锌合金管，牌号中h字母后的数字往往代表其铜含量的中间值，锌含量为其余量。不同牌号的黄铜管，随着铜含量越来越高，总体表现出更好的品质与延伸性能，比紫铜管拥有更高的强度。因其更好的经济性，使之成为紫铜管的替代用料，被广泛使用。

材质：h62 h63 h65 h68 h70

## 二、蚊香盘管（圆管）

材质：tp2

特性：不仅拥有光面直管的优点及用途，且方便携带及运输。

客户如想了解蚊香盘管的详细资料，请点击查看。

## 三、中频电炉盘管（矩形管）

材质：t2

## 四、特种管

材质：根据客户要求

特性：开发出各种异形管与双层管，满足客户产品的个性化需求。

---

## 公司介绍

本公司创建于2003年（前身上虞市冶炼厂，始建于1979年），位于浙江省东南部，中国铜管之乡-汤浦镇，距杭州80公里，距宁波70公里，邻104国道和上三高速。公司下属两个生产基地（铜材基地和铝材

基地)，共占地面积10000平方米，其中建筑面积8500平方米，现有职工109人。已获得国家质量监督检验检疫总局颁发的《铜管材生产许可证》，并通过国家方圆认证集团采用iso9001:2008国际质量管理体系认证标准要求的验收，拥有自主出口权。

专业生产精密铝（合金）管、铝型材、铝（合金）棒、紫铜管、黄铜管。目前产品主要有：空调管、电热直管、蚊香盘管、铝盘管、双层管、异形管、覆塑管、水道管、洁具管、工艺品管、户外用具（铝管）、管接件等系列铜铝材产品，产品均达到或优于国家标准。产品广泛应用于电热材料、空调制冷、石油化工、机械设备、户外用具、家用洁具、电子电器配件、家用商用饮水管道等行业中受到客户极大的好评。同时，为了更好的迎合市场要求，我司在铜（铝）管材深加工制造领域也得到长足的发展，为客户提供各类产品的优质配件（管材精密切割、折弯、车加工、管端成型、表面抛光氧化电镀处理等）。

我们的承诺：

“精细化”的生产，最大可能的降低客户单位产品的材料成本。

“准时化”的管理与服务，帮助客户降低原材料库存的需要，提高企业的物资周转率，尽可能少的占用流动资金。

“质量管理体系”的多年实施，不断地渗透与严格地执行，保证以一贯的品质来实现每一次产品的交付。

---

## 图片介绍

铜材生产基地 铝材生产基地 铜材仓库 铝材仓库

生产许可证 iso9001:2008 质量管理体系 sgs 检测报告 我司生产的各类铜铝材产品都符合欧盟 rosh 环保标准

部分检测设备